

Möbel für Menschen







C+P Select

INDUSTRIE & HANDWERK

Aktionsangebote

Seit 1925: Stahlstarke Einrichtungslösungen für Indus



German Quality" vom Marktführer

C+P ist der Spezialist für das Einrichten mit Stahl. Seit Jahrzehnten beherrschen wir dieses Thema wie kaum ein anderer. Kein Wunder also, dass wir mit unseren "Möbeln für Menschen" in vielen Produktsegmenten Marktführer sind.

Mit dem Ziel, Menschen ihre Arbeit zu erleichtern, sind wir ständig auf der Suche nach praxisorientierten Ideen, um neue Produkte aus dem Werkstoff Stahl zu entwickeln.



Sicher und umweltfreundlich

Viele unserer Produkte sind GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen die entsprechenden Zertifikate zu. Auch der umweltfreundliche, immer wieder recycelbare Werkstoff Stahl steht für Qualität. Denn das "stählerne Rückgrat" unserer Möbel garantiert gutes Design, Stabilität und Wertbeständigkeit.









Möbel, die gut ankommen

Fast überall in Deutschland und in vielen Ländern Europas liefern wir mit unserer eigenen LKW-Flotte ohne Umladen direkt zur gewünschten Abladestelle. Deshalb brauchen wir dort keine Verpackung. Geschulte Verlader, Fahrer und Monteure kennen "ihre" Produkte und gehen sorgsam damit um. Sie können sich auf eine pünktliche und ordentliche Lieferung verlassen – und sparen Zeit, Geld und Nerven.



Alle Produkte in diesem Prospekt mit **rot gedruckten** Bestell-Nummern sind im C+P **EXPRESS**-Programm. Lieferzeit innerhalb Deutschlands: **1 Woche abgehend** (AT/CH/BE/LU/NL: 2 Wochen abgehend)



→ Seite 99

Möbel für Menseben

trie und Handwerk



Optimal vor Ort betreut

Für eine praxisgerechte Beratung in allen Einrichtungsfragen steht Ihr ausgewählter und qualifizierter C+P Fachhandelspartner vor Ort gerne zur Verfügung.

In Ihrer Branche zuhause

Unser breites Produktsortiment, das laufend erweitert wird, bietet kundenorientierte Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich und jedes Budget:

- vom Büro oder Archiv über Lager und Werkstatt,
- vom Teamarbeitsplatz oder Chefetage bis hin zu
- Umkleide, Garderoben- sowie Fitness- und Wellnessbereichen

Auch Sonderfarben und Spezialanfertigungen sind für uns kein Problem – fragen Sie an!





Schränke, Werkbänke &	Regale4-27
Werkzeug- und Materialschränke	
mit Sichtfenstern	9, 16-18
als Umweltschränke	11
als Schwerlastschränke	8, 12-13
mit Sichtlagerkästen	20-21
Sozialraum- und Arbeitsstühle	19
Werkzeug-Schiebetürenschränke	17, 22-23
Lager- und Ordnerregale	24 - 25
Werk- und Montagebänke	26 - 27









Umkleide & Garderobe	28-57					
Garderoben- und Fächerschränke	30-45					
Z-Schränke, Raumspar- und Kleingefachschränke	46-47					
Feuerwehrschränke	48-49					
Schließfachschränke						
Sitz- und Garderobenbänke	54-55					
Offene Garderoben und Fächerschränke	56-57					











Düra Q Archiviarung	
Büro & Archivierung	58-97
Tische, Container & Stühle	. 58-79
Schreibtische, Besprechungs- und Beistelltische	60-70
Steh-/Sitztische	, 74-75
Konferenz- und Medienmöbel	70-71
Kühlschrank-Caddies	72-73
Container und Beistellmöbel	
Büro- und Stapelstühle	78-79
Schränke	80-97
Büroschranksystem Asisto	82-87
mit Flügel, Schiebe- und Rollladentüren	82-85
als Hängeregistratur- und Karteischränke	86-87
Rollladenschränke	
Feuergeschützte Schränke	90-91
Hängeregistratur- und Karteischränke	
Flachablageschränke	
Flügeltürenschränke	
Schiebetürenschränke	96-97
Bestellformular	
Farben, EXPRESS-Programm, Lieferbedingungen.	99

Schränke, Werkbänke &

Ordnung, Sicherheit und die Unterstützung funktioneller Arbeitsabläufe sind maßgebliche Grundsätze für die Entwicklung von Möbeln für Lager und Werkstatt.

Bei C+P finden Sie ein Programm, das von der Aufbewahrungslösung bis zur Arbeitsplatzgestaltung keine Wünsche offen lässt. Praktische Details erleichtern die Arbeit und bringen echte Pluspunkte im Werkstatt- und Lageralltag.



Sortieren

Nötiges von Unnötigem trennen, dadurch bessere Übersicht und Vermeidung von Mehrfach-Beschaffung

Schränke, die Geld verdienen

Ordnung mit Methode

Um einen Arbeitsplatz gemäß den Regeln für Arbeitsplatzplanung einzurichten bedarf es spezieller Betriebseinrichtungen, die sich am Prozess orientieren. Schränke mit Glastüren beispielsweise ermöglichen eine Optimierung des Arbeitsplatzes nach der "5-S-Methode" (siehe rechts).

Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!

- C+P Schränke für Werkstatt und Lager sind bestens geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.
- Genial einfach: Durch direkten Blick ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.





Systematisieren

Sofort erkennen, was sich im Schrank befindet, kein Zeitverlust durch Sucharbeit





Regale







Werkzeug- und Materialschränke

Zum Schließen einfach zudrücken

Werkzeugschränke gibt es viele. Aber Schränke mit Ergo-Lock gibt es nur bei C+P. Dieses zum Patent angemeldete Schloss ist Praxistauglichkeit pur – damit Sie auch nach dem Kauf begeistert sind.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck
- Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



Video + Infos anschauen!





www.cp.de/ergo-lock



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) zum Schließen einfach zudrücken



Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster



Türen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung





Werkzeugschränke mit ein oder zwei Flügeltüren

11111 4 1	/ersteiii	Dareii,	verzii	ikteri Eirilegebot	uen	Einlegeböden				
Н	В	Т	\Diamond		€	\Diamond	€			
mit eir	ner Flüg	geltür								
1950	500	400	4	1-100016 +	249,-	1-100020	17,-			
1950	500	500	4	1-100017 🛨	289,-	1-100021	19,-			
mit zw	mit zwei Flügeltüren									
1950	700	400	4	1-100018 +	289,-	1-100022	19,-			
1950	700	500	4	1-100019 🛨	319,-	1-100023	20,-			

Werkzeugschränke mit zwei Flügeltüren mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

				3	Einlegeböden		
Н	В	Т	\Diamond		€	\Diamond	€
1950	930	400	4	1-100000 +	299,-	1-100008	20,-
1950	930	500	4	1-100001 🛨	379,-	1-100009	22,-
1950	930	600	4	1-100002 +	455,-	1-100010	24,-
1950	930	800	4	1-100003 +	639,-	1-100011	32,-
1950	1200	400	4	1-100004 🛨	399,-	1-100012	24,-
1950	1200	500	4	1-100005 🕂	1 455,-	1-100013	26,-
1950	1200	600	4	1-100006 🛨	529,-	1-100014	28,-
1950	1200	800	4	1-100007 +	777,-	1-100015	35,-

Zusätzliche











2

Werkzeugschrank mit Garderobenabteil mit Mitteltrennwand, links Hutboden und Kleiderstange (ohne Kleiderbügel), rechts 4 verstellbare, verzinkte Einlegeböden

Н	В	Т	\Diamond			€
1950	930	500	4	1-100024 +	2	469,-


Werkzeugschränke mit Wertfach

oben zweiflügeliges Wertfach mit Zylinder-schloss, darunter 3 verstellbare, verzinkte Einlegeböden

Н	В	Τ	\Diamond		€
1950	930	400	3	1-100027 🕂 🔼	529,-
1950	930	500	3	1-100028 +	589,-

Werkzeugschränke mit Mitteltrennwand mit links und rechts je 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	ı	$\langle \rangle$			€
1950	930	500	2x4	1-100025 🛨	4	479,-
1950	1200	500	2x4	1-100026 +		589,-



XXL-Flügeltürenschränke

Für sperriges Lagergut extra tief

Diese XXL-Schränke stecken einiges weg! Endlich können Sie auch große Teile sicher unterbringen. Und falls dabei viel Gewicht zusammenkommt, entscheiden Sie sich einfach für die Schwerlastmodelle.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg





800 mm Tiefe (753 mm Innentiefe) = bessere Raumausnutzung für sperrige Güter



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) leicht mit Handschuhen bedienbar

XXL-Flügeltürenschränke

mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Τ	\Diamond		€
1950	930	800	4	1-100003 🕂 🚺	639,-
1950	1200	800	4	1-100007 +	777,-



XXL-Flügeltürenschränke für schwerere Lasten

Ausführung wie oben aber zusätzlich:

- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- Türöffnungswinkel ca. 180° durch außen liegende Scharniere
- Verdeckte Schließstangen

XXL-Flügeltürenschränke für schwerere Lasten mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	800	4	1-100029 🛨	709,-
1950	1200	800	4	1-100030 + 2	859,-



1

Schranklast bis 700 kg

2



XXL-Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern

Extra tief mit Durchblick

Hier verbinden sich gleich mehrere positive Eigenschaften: Großes Volumen und voller Durchblick sorgen für mehr Ordnung und "Finden statt suchen".

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss)
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg





Stahltüren mit
Sichtfenstern aus
fest verklebtem,
3 mm starkem
Acrylglas und
verdeckten
Schließstangen



3



XXL-Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	800	4	1-100031 + 4	819,-
1950	1200	800	4	1-100032 + 3	999,-







Beistellschränke mit Ergo-Lock

Praktische Helfer in der Werkstatt

Arbeitsplatznaher Stauraum und praktische Ablageflächen durch die obere Gummiriefenmatte: Diese Klassiker dürfen in keiner Werkstatt fehlen.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) leicht mit Handschuhen bedienbar

Beistellschränke

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden und oberer Gummiriefenmatte

Н	В	T	\Diamond			€
1000	930	400	1	1-100033 +	1	289,-
1000	930	500	1	1-100034 +		299,-
1000	1200	400	1	1-100035 +		339,-
1000	1200	500	1	1-100036 🛨		379,-
1200	930	400	2	1-100037 +		319,-
1200	930	500	2	1-100038 +		349,-
1200	1200	400	2	1-100039 +		369,-
1200	1200	500	2	1-100040 +		399,-



Zusatziiche Einlegeboden					
für Breite	für Tiefe		€		
930	400	1-100008	20,-		
930	500	1-100009	22,-		
1200	400	1-100012	24,-		
1200	500	1-100013	26,-		

Beistellschränke mit Zylinderschloss und Schubladen

Ausführung wie oben aber zusätzlich mit:

- Oben mit durchgehender Schublade, Abrollrand mit Gummiriefenmatte
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln anstelle des Ergo-Locks

Beistellschränke mit Schubladen

oben 1 Schublade, darunter 2 verstellbare, verzinkte Einlegeböden, Gummiriefenmatte mit Abrollrand

H*	В	T	\Diamond			€
1000	500	500	2	1-100041 🛨	2	199,-
1000	940	500	2	1-100042 🛨	3	349,-

* inkl. Abrollrand ca. 1020







Umweltschränke mit Auffangwannen

Schutz vor hohen Folgekosten

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fordert der Gesetzgeber auch bei Kleinmengen besondere Sorgfalt. Die C+P Umweltschränke sind hierfür die richtige Wahl.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Schutz vor hohen Folgekosten durch professionelle Lagerung von z.B. Düngemitteln, Ölen, Fetten, Kleinmengen von Verdünnung etc., Wannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
- Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss)
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel





Geprüfte Auffangwannen aus verzinktem Stahl (Traglast 80 kg) bzw. Polyethylen (Traglast 70 kg)







Umweltschränke mit verzinkten Wannen

Wannen verstellbar, Traglast 80 kg, Auffangvolumen pro Wanne 10 bzw. 20 l

Н	В	Т	\Diamond			€
1000	500	500	2	1-100045 +		319,-
1000	930	500	2	1-100046 +		369,-
1950	500	500	4	1-100047 +		419,-
1950	930	500	4	1-100048 +	4	499,-

Umweltschränke mit Polyethylen-Wannen

Wannen verstellbar auf verzinkten Einlegeboden, Traglast 70 kg, Auffangvolumen pro Wanne 10 bzw. 20 l

Н	В	Т			€
1000	500	500	2	1-100049 +	449,-
1000	930	500	2	1-100050 + 5	529,-
1950	500	500	4	1-100051 +	669,-
1950	930	500	4	1-100052 +	849,-


Farben für **EXPRESS**-Modell dieser Seite:

Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Türen

Enzianblau RAL 5010



Schwerlastschränke mit Einlegeböden und Schubladen

Praxisorientierte **Schwerarbeiter**

Gerade bei der Werkstatt-Lagerung kommt so einiges an Gewicht zusammen. Gehen Sie deshalb im Zweifel besser auf Nummer sicher – mit Schwerlastschränken von C+P.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- Traglast pro Schublade: 75 kg
- Feldlast: 700 kg



Schranklast bis 700 kg









Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) leicht mit Handschuhen bedienbar



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außen liegende Scharniere

1-100053 +

1-100054 +

1-100055 +

1-100056 +

1-100057 🛨

1-100058 +

€

389,-

449,-

529,-

479,-

529,-

609,-



Schwerlastschränke mit Flügeltüren

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden, Traglast 110 kg

1	Н	В	Т	\Diamond
A second	1950	930	400	4
	1950	930	500	4
	1950	930	600	4
Mehr Auswahl	1950	1200	400	4
im C+P Katalog	1950	1200	500	4
	1950	1200	600	4

Beistellschränke mit Flügeltüren

2

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden, Traglast 110 kg und oberer Gummiriefenmatte

Н	В	Т	\Diamond		€
1000	930	500	1	1-100059 +	359,-
1000	1200	500	1	1-100060 +	419,-
1200	930	500	2	1-100061 + 2	399,-
1200	1200	500	2	1-100062 +	459,-





klast Kunststoff-Kastensortiment mit 4 verschiedenen Größen,

mit 4 verschiedenen Größen, ca. 63 mm hoch

für Breite	Kästen		€
930	44	1-100071	48,-
1200	56	1-100072	75,









Türverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast pro Schub



Die Moosgummimatte (optional) sorgt für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile



Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen, Traglast 75 kg pro Schub und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden, Traglast 110 kg

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	500	3	1-100063 +	699,
1950	930	600	3	1-100064 +	789,-
1950	1200	500	3	1-100065 + 3	819,-
1950	1200	600	3	1-100066 +	899,-

Schwerlastschränke mit unterem Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen, Traglast 75 kg

mit 3 voll ausziehbaren Schubladen, Traglast 75 kg pro Schub und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden, Traglast 110 kg

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	500	4	1-100067 +	699,-
1950	930	600	4	1-100068 +	789,-
1950	1200	500	4	1-100069 + 4	819,-
1950	1200	600	4	1-100070 🛨	899,-

Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade

für Breite	für Tiefe		€
930	500/600	1-100125	22,-
1200	400	1-100126	25,-
1200	500/600	1-100127	27,-

Werkzeugschränke mit verschiedenen Inneneinrichtungen

Flexibel mit Schubladen und Wertfach

Unterschiedlichste Materialien in einem Schrank – gut sortiert und schnell im Zugriff durch Schubladen und Böden.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg





Н	В	Т	\Diamond			€
1950	930	500	4	1-100073 +	1	799,-
1950	1200	500	Δ	1-100074 +		925.

Werkzeugschränke mit Schubladen
links und rechts je 3 Einlegeböden
und 2 große Schubladen

Н	В	Τ	\Diamond		€
1950	930	500	6	1-100075 +	639,-
1950	1200	500	6	1-100076 +	744,-

Werkzeugschränke mit Schubladen links 3 Einlegeböden und 4 kleine Schubladen, rechts 3 Einlegeböden und 2 große Schubladen

						\vdash
Н	В	T	\Diamond			€
1950	930	500	6	1-100077 +	2	688,-
1950	1200	500	6	1-100078 +		799,-

Werkzeugschränke mit Schubladen links 2 Einlegeböden 4 kleine

und 4 große Schubladen,

rechts 4 Einlegeböden

Н	В	T	\Diamond		€
1950	930	500	6	1-100079 🛨	769,-
1950	1200	500	6	1-100080 🛨	869,-

Schubladen-Innenmaße

Schrankmaß	Schublade	Н	В	Т
930 x 500	klein	70	367	438
930 x 500	groß	125	367	438
1200 x 500	klein	70	502	438
1200 x 500	groß	125	502	438





Schubladen-Zubehör auf Anfrage







Großraumschränke mit Schubladen

Groß, stabil und ordnungsliebend

Sollen wir den praktischen Schubladenblock unten oder mittig für Sie einbauen? Sie haben die Wahl.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss)
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg







Je 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub







Großraumschränke mit <u>unterem</u> Schubladenblock

mit 3 voll ausziehbaren Schubladen und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	500	4	1-100081 +	639,-
1950	930	600	4	1-100082 +	709,-
1950	1200	400	4	1-100083 +	688,-
1950	1200	500	4	1-100084 + 3	739,-
1950	1200	600	4	1-100085 🛨	819,-

Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade → Seite 13

Großraumschränke mit <u>mittlerem</u> Schubladenblock

mit 3 voll ausziehbaren Schubladen und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Τ	\Diamond		€
1950	930	500	3	1-100086 +	639,-
1950	930	600	3	1-100087 +	709,-
1950	1200	400	3	1-100088 +	688,-
1950	1200	500	3	1-100089 +	739,-
1950	1200	600	3	1-100090 +	819,-

Schubladen-Innenmaße bei...

Schrankbreite	Schranktiefe	Н	В	T
930	500/600	100	730	440
1200	400	100	1000	330
1200	500/600	100	1000	440
	555,500	, 00		

Beistellschränke mit <u>unterem</u> Schubladenblock

mit 3 voll ausziehbaren Schubladen und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	ı	$\langle \rangle$		€
1000	930	500	2	1-100091 +	599,-
1000	1200	400	2	1-100092 +	619,-
1000	1200	500	2	1-100093 + 4	659,-

Alle Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte

Kunststoff-Kastensortiment

mit 4 verschiedenen Größen

ür Breite	für Tiefe	Kästen		€
930	500/600	44	1-100071	48,-
1200	400	42	1-100094	65,-
1200	500/600	56	1-100072	75,-

Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern

Glasklarer Zugriff

Warum diese Schränke mit Sichtfenstern Geld verdienen? Auf Seite 4 und 5 erfahren Sie es. Und darüber hinaus sehen sie einfach gut aus.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg





Stahltüren mit Sichtfenstern aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen





Türöffnungswinkel ca. 180° durch außen liegende Scharniere



Beistellschränke mit oberer Gummiriefenmatte



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) leicht mit Handschuhen bedienbar



Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	400	4	1-100095 +	509,-
1950	930	500	4	1-100096 + 1	569,-
1950	930	600	4	1-100097 🕇	639,-
1950	1200	400	4	1-100098 +	619,-
1950	1200	500	4	1-100099 +	669,-
1950	1200	600	4	1-100100 +	744,-

Beistellschränke mit Sichtfenstern

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden und oberer Gummiriefenmatte

Н	В	Т	\Diamond		€
1000	930	500	1	1-100101 +	429,-
1200	930	500	2	1-100102 + 2	485,-
1000	1200	500	1	1-100103 +	485,-
1200	1200	500	2	1-100104 🛨	555,-

Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt, Traglast 70 kg, Höhe 24 mm

für Breite	für Tiefe	\Diamond	€
930	400	1-100008	20,-
930	500	1-100009	22,-
930	600	1-100010	24,-
1200	400	1-100012	24,-
1200	500	1-100013	26,-
1200	600	1-100014	28,-



Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern

Ideal in **engen Räumen**

Auch, wenn es eng zugeht brauchen Sie nicht auf den Nutzen der Sichtfenster-Türen zu verzichten. Denn C+P Schiebetürenschränke bieten viel Platz bei wenig Raumbedarf.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster











Mehr Auswahl im C+P Katalog



Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden, 1600 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	1200	400	4	1-100105 +	799,-
1950	1200	500	4	1-100106 +	3 849,-
1950	1200	600	4	1-100107 🛨	925,-
1950	1600	400	2x4	1-100108 +	979,-
1950	1600	500	2x4	1-100109 +	1.049,-
1950	1600	600	2x4	1-100110 🛨	1.129,-

Schiebetüren-Beistellschränke mit Sichtfenstern


mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden und oberer Gummiriefenmatte, 1600 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand

Н	В	T	\Diamond		€
1000	1200	400	1	1-100111 +	555,-
1000	1200	500	1	1-100112 + 4	609,-
1000	1200	600	1	1-100113 +	679,-
1000	1600	400	2x1	1-100114 +	719,-
1000	1600	500	2x1	1-100115 +	777,-
1000	1600	600	2x1	1-100116 +	849,-

Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt, Traglast 70 kg, Höhe 24 mm

für Breite	für Tiefe	\Diamond	€
1200	400	1-100117	22,-
1200	500	1-100118	24,-
1200	600	1-100119	26,-
1600	400	1-100120	17,-
1600	500	1-100121	20,-
1600	600	1-100122	22,-





Großraum-Schubladenschränke mit Sichtfenstern

Viel Platz, viel Durchblick

Alles in Blick haben, einfacher Ordnung halten und Kleinteile praktisch in Schubladen unterbringen: Bei diesen Schränken, die sich durch Zeitersparnis von selbst bezahlt machen, stimmt einfach alles.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



739,[€]



Stahltüren mit Sichtfenstern aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außen liegende Scharniere



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) leicht mit Handschuhen bedienbar



Je 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub



Schubladenschränke mit Sichtfenstern und <u>mittigem</u> Schubladenblock

mit 3 voll ausziehbaren Schubladen und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Τ	\Diamond		€
1950	930	500	3	1-100128 +	819,-
1950	930	600	3	1-100129 🛨	899,-
1950	1200	500	3	1-100130 +	969,-
1950	1200	600	3	1-100131 +	1.049,-

Kunststoff-Kastensortiment

mit 4 verschiedenen Größen → Seite 13

Schubladenschränke mit Sichtfenstern und <u>unterem</u> Schubladenblock

mit 3 voll ausziehbaren Schubladen und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	T	\Diamond		€
1950	930	500	4	1-100132 +	819,-
1950	930	600	4	1-100133 🛨	899,-
1950	1200	500	4	1-100134 +	969,-
1950	1200	600	4	1-100135 +	1.049,-

Moosgummimatte

zum Einlegen in die Schublade → Seite 13

Beistellschränke mit Sichtfenstern

unten mit 3 voll ausziehbaren Schubladen, darüber verstellbare, verzinkte Einlegeböden

Н	В	T	\Diamond		€
1000	930	500	2	1-100123 +	739,-
1000	1200	500	2	1-100124 + 2	809,-

Schubladen-Innenmaße für alle Schränke

bei Schrankbreite	Н	В	T
930	100	730	440
1200	100	1000	440



Sozialraum- und Arbeitsstühle Intellect Wave

10 JAHRE

Langlebig und ergonomisch

Sowohl in der Werkstatt als auch im Sozialraum sind besondere Sitzmöbel gefragt. Intellect Wave bietet neben Robustheit, Langlebigkeit und Flexibilität auch ergonomischen Komfort durch die nachgebende Rückenlehne und eine angenehme Optik.

Design: Shawn Barrett

- Stabiles Stahlgestell, 4-Fuß-Stuhl aus verchromtem Ellipsenrohr mit fast doppelt so hoher Stärke wie herkömmliche Rundrohre
- Polypropylen-Sitzschalen in Schwarz
- Für Objektbestuhlungen sind viele weitere Sitzschalen-Farben und sogar Stoffpolsterungen auf Anfrage verfügbar (Beispiel: Detailfotos unten = Sitzschale hellgrau)



Fußkreuz Kunststoff Schwarz, Sitzhöhe 420-520

Höhe 775-900, Breite 620, Tiefe 620

Ausführung einzeln €
Sitzschale
in Schwarz

1-101200 + 3 139,-

Fußkreuz Kunststoff Schwarz, mit ergonomischem Fußring, Sitzhöhe 515-780

Höhe 870-1140, Breite 660, Tiefe 660

Ausführung einzeln €
Sitzschale
in Schwarz
einzeln €
1-101202 + 4
199,-


Gestell verchromt, aus stabilem Ellipsen-Stahlrohr, Sitzhöhe 450

Höhe 810, Breite 520, Tiefe 520

Ausführung	5	einzeln €	ab 2 Stück €
Sitzschale in Schwarz	1-101204 +	119,-	99,-

Alle Doppelrollen der Stühle dieser Seite serienmäßig für harte Böden, optional auch für weiche Böden lieferbar (längere Lieferzeit)







Flügeltürenschränke mit Sichtlagerkästen

Ordnungsprofis für Kleinteile

Alle Hände voll mit Kästen? Zum Glück gibt's das *Ergo-Lock* von C+P: Schrank öffnen mit dem kleinen Finger, zum Schließen einfach zudrücken. Genial!

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden bis 70 kg (verkürzte Einlegeböden bis 50 kg)



Sichtlagerkästen in unterschiedlichen Größen, Farben und Bestückungen



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss)



Türöffnungswinkel bei Großraumschränken ca. 180° durch außen liegende Scharniere



Je 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub



Großraumschränke mit Sichtlagerkästen

Höhe 1950, Breite 1100, Tiefe 535

\Diamond	verkürzt					€
9	7	5 pro Tür	40 x Größe 2 blau, 28 x Größe 3 rot, 15 x Größe 4 blau, 9 x Größe 7 rot	1-100950 +	A	1.189,-
9	5	7 pro Tür	56x Größe 2 rot, 35x Größe 3 blau, 6x Größe 6 rot, 9x Größe 7 blau	1-100951 +	B	1.269,-

A)





Großraumschränke mit Schubladenblock und Sichtlagerkästen

Höhe 1950, Breite 1100, Tiefe 535

попе	none 1950, breite 1100, fiele 555					
\Diamond	✓ verkürzt					€
7	6	5 pro Tür	40x Größe 2 blau, 28x Größe 3 rot, 15x Größe 4 blau	1-100952 +	1	1.439,-
7	4	7 pro Tür	56x Größe 2 rot, 35x Größe 3 blau, 6x Größe 6 rot	1-100953 +	•	1.479,-



Sichtlagerkästen

- Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
- Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest) lieferbar in Rot und Blau
- Der leicht angerauhte Unterboden sorgt für rutschfesten Transport auf Förderbändern

Sichtlagerk	ästen-Maße (H x B x T)
Größe 1	50 x 102 x 85 mm
Größe 2	75 x 103 x 160 mm
Größe 3	125 x 150 x 230 mm
Größe 4	145 x 210 x 350 mm
Größe 5	200 x 210 x 350 mm
Größe 6	145 x 315 x 500 mm
Größe 7	200 x 315 x 500 mm

Regalkästen-I	Maße (H x B x T)
RK 3109	90 x 117 x 300 mm
RK 3209	90 x 234 x 300 mm
RK 3214	140 x 234 x 300 mm











Schränke mit Sichtlagerkästen

Höhe 1690, Breite 700, Tiefe 300

\Diamond			€
6	-	1-100140 +	289,-
9	20x Größe 3 rot, 20x Größe 3 blau	1-100141 +	499,-
11	36x Größe 2 rot, 24x Größe 3 blau	1-100954 +	519,-
13	18x Größe 1 rot, 18x Größe 1 blau, 18x Größe 2 rot, 20x Größe 3 blau	1-100142 +	529,-
14	42 x Größe 2 rot, 48 x Größe 2 blau	1-100143 +	529,-
17	30x Größe 1 rot, 30x Größe 1 blau, 24x Größe 2 rot, 24x Größe 2 blau	1-100955 + 2	549,-
9	45x Größe 1 rot, 45x Größe 1 blau, 24x Größe 2 rot, 24x Größe 2 blau	1-100144 +	585,-

Zusätzliche Einlegeböden, verzinkt

für Schrankbreite	Höhe	Tiefe		€
700	15	245	1-100152	15,-
1000	24	365	1-100153	22,-

Schränke mit Sichtlagerkästen

Höhe 1980, Breite 700, Tiefe 300

\Diamond			€
9	-	1-100145 + 3	319,-
15	60x Größe 2 rot, 24x Größe 3 blau	1-100146 +	639,-
18	60x Größe 2 rot, 54x Größe 2 blau	1-100147 +	689,-
11	24x Größe 3 rot, 24x Größe 3 blau	1-101485 +	509,-

Schränke mit Sichtlager- und Regalkästen

Höhe 1	980, Breite 1000, Tiefe 420		
\Diamond			€
4	-	1-100148 +	319,-
6	16x Größe 5 rot, 12x Größe 5 blau	1-100149 🛨	585,-
8	24x Größe 4 rot, 12x Größe 5 blau	1-100150 +	639,-
9	20x Größe 4 rot, 20x Größe 4 blau	1-100151 + 4	669,-
11	48x RK 3109 blau, 12x Größe 4 rot, 12x Größe 4 blau	1-100956 🛨	709,-
12	40x RK 3109 blau, 16x RK 3209 blau, 16x RK 3214 blau	1-100960 🛨	749,-

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Viel Platz bei wenig Raum

Wenn Platz Mangelware ist: Sparen Sie sich den Schwenkbereich für die Flügeltüren. Mit C+P Schiebetürenschränken gewinnen Sie Raum und schaffen mehr Sicherheit.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Ideal bei engen Raumverhältnissen mit Schranktiefen von 400, 500 und 600 mm
- Verzinkte Einlegeböden bis 70 kg belastbar
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Verschiedene Maßvarianten



Leichtgängige Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung



Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung



Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster

Für jedes Aufbewahrungsproblem die richtige Lösung. In 400, 500 und 600 mm Tiefe – auch als Thekenschränke.

Für Archiv, Werkstatt, Lager, Nebenräume ...





Schränke mit Schiebetüren

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden



Mehr Auswahl im C+P Katalog

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	1200	400	4	1-100154 +	589,-
1950	1200	500	4	1-100155 +	639,-
1950	1200	600	4	1-100156 🛨	709,-

Schränke mit Schiebetüren


mit Mitteltrennwand und verstellbaren, verzinkten Einlegeböden

Н	В	Τ	\Diamond			€
1950	1600	400	2x4	1-100157 +		744,-
1950	1600	500	2x4	1-100158 +	1	809,-
1950	1600	600	2x4	1-100159 +		889,-









■ Ca. 30% weniger funktionaler Raumbedarf gegenüber einem vergleichbaren Flügeltürenschrank









Thekenschränke mit Schiebetüren

mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden und oberer Gummiriefenmatte

Н	В	T	\Diamond		€
1000	1200	400	1	1-100160 +	429,-
1000	1200	500	1	1-100161 +	485,-
1000	1200	600	1	1-100162 +	555,-
1200	1200	400	2	1-100163 + 2	485,-
1200	1200	500	2	1-100164 +	529,-
1200	1200	600	2	1-100165 +	609,-

Thekenschränke mit Schiebetüren

mit Mitteltrennwand, verstellbaren, verzinkten Einlegeböden und oberer Gummiriefenmatte

Н	В	Т	\Diamond		€
1000	1600	400	2x1	1-100166 + 3	575,-
1000	1600	500	2x1	1-100167 +	629,-
1000	1600	600	2x1	1-100168 🛨	699,-
1200	1600	400	2x2	1-100169 +	629,-
1200	1600	500	2x2	1-100170 +	679,-
1200	1600	600	2x2	1-100171 +	755,-

Zusätzliche Einlegeböden

verzinkt, Traglast 70 kg, Höhe 24 mm

für Breite	für Tiefe	\Diamond	€
1200	400	1-100117	22,-
1200	500	1-100118	24,-
1200	600	1-100119	26,-
1600	400	1-100120	17,-
1600	500	1-100121	20,-
1600	600	1-100122	22,-

Steckregale für Paketversand

Belastbar und schnell bei Ihnen

Diese tragfähigen Steckregale sind nicht nur schnell geliefert, sondern auch im Handumdrehen aufgebaut.

- Regale in handlichen Kartons verpackt, ideal für den Versand per Paketdienst
- Zusätzlicher Schutz des Produktes durch sichere Kartonverpackung
- Montagefreundliches Stecksystem, schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubar
- Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc.
- Hohe Traglast von 150 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast: 1100 kg







Steckregale für Paketversand

bestehend aus: 4 verzinkten Fachböden, verzinkten Seitenrahmen, Diagonalstreben mit Spannschloss

			Grundrega	<u>ıl</u>	Anbauregal		Zusatzliche Einlegeböden	
Н	В	Т	2 Seitenrahmen, 2 Diagonalstreben	€	1 Seitenrahmen, 1 Diagonalstrebe	€	\Diamond	€
2000	1000	400	1-101587	159,-	1-101590	133,-	1-101654	23,-
2000	1000	500	1-101588 1	166,-	1-101591 2	140,-	1-101655	26,-
2000	1000	600	1-101589	175,-	1-101592	149,-	1-101656	29,-

Planmaße

Grundregal: Tiefe + 36 mm

Breite + 56 mm

Anbauregal: Tiefe + 36 mm

Breite + 6 mm

Sicherheitshinweis:

Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt (Wand- oder Fußverankerung).



Lager- und Ordnerregale

Ablegen und ordnen

- Leicht zu montierendes Schraub-/Stecksystem
- Standard-Traglast* pro Fachboden: ca. 50 kg
- Feldlast*: 450 kg ohne Wandbefestigung / 600 kg mit Wandbefestigung
- Fachböden mit hinterer Abrollkante, im 50 mm-Raster höhenverstellbar
- Beschichtung lichtgrau





Mehr Auswahl im C+P Katalog







5



3

bestehend aus: 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen zzgl. Abdeckboden, Eckpfosten, Seitenstabilisatoren, Rückenstreben, Montagematerial

			Grundregal			Anbauregal	Anbauregal		
Н	В	Т	4 Eckpfoste 2 Rückenstre		€	2 Eckpfosten, 1 Rückenstrebe	€		
2200	1000	300	1-100178	3	199,-	1-100180	165,-		
2200	1000	400	1-100179		222,-	1-100181	185,-		

Zusätzliche Fachböden

für Tiefe	В		€
300	996	1-100194	22,-
400	996	1-100195	24,-
500	996	1-100196	27,-
600	996	1-100197	30,-



Lagerregale

4

bestehend aus: 4 Fachböden, Eckpfosten, Seitenstabilisatoren, Rückenstreben, Montagematerial

			Grundregal		Anbauregal	
Н	В	3 T	4 Eckpfosten, 2 Rückenstreben	€	2 Eckpfosten, 1 Rückenstrebe	€
2000	1000	00 400	1-100182 4	169,-	1-100188 5	132,-
2000	1000	00 500	1-100183	185,-	1-100189	149,-
2000	1000	00 600	1-100184	199,-	1-100190	165,-
2500	1000		1-100185	179,-	1-100191	139,-
2500	1000	00 500	1-100186	195,-	1-100192	155,-
2500	1000	00 600	1-100187	212,-	1-100193	169,-

Werk- und Montagebänke

Robust und vielseitig

Dieses flexible Werkbank-Modulsystem ist ein echter Alleskönner: In der Werkstatt, in der Hausmeisterei, als Pack- und Montageplatz und...und... Für jeden Stauraum-Bedarf gibt es das passende Modell.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Werkbank-Füße aus 50 x 30 mm Rechteckrohr mit Querstreben
- Niveauregulierung von 835-855 mm bei Werkbänken mit Füßen
- Schubladenblenden doppelwandig, Schubladengriffe mit Kunststoff-Beschriftungsschild
- Anlieferung erfolgt zerlegt zum einfachen Selbstaufbau durch werkseitig vorgebohrte Platten









Strapazierfähige Werkbank-Multiplexplatten 40 mm stark, fugenfreie Oberfläche aus Buchenfurnier



Schubladen auf Rollenschienen (3/4 ausziehbar), Traglast jeweils 40 kg



Schubladeneinheiten und Utensilienfach jeweils verschließbar durch Zylinderschloss

Werk- und Montagebänke

Höhe 83!	5-855	ohne Unterbau	iten	mit 1 Schublad	e 3 HE	mit Schubladen 8 HE, mit je 1 Sch 3 + 5 HE	nublade	mit 2 Schubladenl 8 HE, mit je 1 Sch 3 + 5 HE		Mehrpreis für Stahl-Ablag	
В	Т		€		€		€				€
1000	700	1-100198 +	199,-	1-100201 +	409,-	1-100204 +	525,-	-	-	1-100209	52,-
1500	700	1-100199 🕇 🚺	269,-	1-100202 + 2	469,-	1-100205 + 3	575,-	1-100207 + 4	885,-	1-100210	4 62,-
2000	700	1-100200 +	319,-	1-100203 +	525,-	1-100206 🛨	629,-	1-100208 +	935,-	1-100211	72,-















В

1500 700

2000 700

Т 1000 700 Reichhaltiges Zubehör auf Anfrage

Lichte Schubladen-Innenmaße

Blendenhöhe	Höhe	Breite	Tiefe
2 HE	58	435	540
3 HE	88	435	540
5 HE	148	435	540



mit Fuß und Standschrank mit 1 Schublade, darunter 1 Fach mit Flügeltür (beides separat verschließbar), innen 1 verstellbarer Einlegeboden Höhe 835

1-100212 +

1-100213 🛨

1-100214 +

Mehrpreis für unteren Stahl-Ablageboden

	€			€
	525,-	1-100)215	47,-
5	575,-	1-100)216	57,-
	629,-	1-100)217	67,-

links 1 Stand-Schubladenschrank 23 HE, mit Schubladenbestückung 1x2/2x3/3x5 HE, rechts 1 Stand-Schrank mit 1 Schublade, darunter 1 Fach mit Flügeltür (beides separat verschließbar), innen 1 verstellbarer Einlegeboden

Mehrpreis für unteren Stahl-Ablageboden

	€		€
-	-	-	-
1-100218 +	999,-	1-100220	52,-
1-100219 + 6	1.069,-	1-100221	62,-

Umkleide & Garderobe

C+P ist der Marktführer in Europa für Garderobenanlagen und -schränke auf der Basis von Stahl. Nennen Sie uns die Einrichtungsaufgabe – C+P hat für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung!

Mit innovativen Ideen, wie z.B. neuartigen Belüftungskonzepten oder zukunftsweisenden Schließsystemen, setzt C+P immer wieder neue Maßstäbe.





Die Wirksamkeit der Belüftung in den C+P Garderobenschränken wurde wissenschaftlich untersucht und bestätigt. Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand!


Für effektive Trocknungsaufgaben stehen Ihnen folgende Belüftungs-Konzepte zur Verfügung:

- Classic-Belüftungs-Konzept (CBL)
- Evolo-Belüftungs-Konzept (EBL)

sowie die Belüftungskonzepte unserer Cambio-Serie (siehe rechte Seite).







■ Cambio-Garderobenschrank mit ZBL-Konzept Zwangs-Belüftungs-Konzept (ZBL) durch bauseitige Lüftungsanlage. (Zusatzausstattung)

Die Konzepte im Vergleich

Trocknungsvergleich zwischen konventionellen Schränken und Schränken mit dem SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept von C+P

Garderobenschränke S 2000 Classic

Das zeitlose, bewährte Basisprogramm

Der zeitlose Klassiker setzt seit Jahrzehnten die Maßstäbe in der Basisklasse. Als Marktführer für Stahl-Garderobenschränke ist C+P immer eine Nasenlänge voraus.

- Langlebige Stahlkonstruktion, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten: 300 und 400 mm
- Abteilböden glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitz)
- Unterbau wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank in Anthrazit RAL 7021
- Belüftung durch CBL (Classic-Belüftungskonzept) mit zurückgesetztem Sockel
- Praxisorientierte Inneneinrichtungen





Einsteckbarer Hutboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Schiebehaken



0

Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



0

Türen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung



0

Schrankfüße aus Kunststoff für besseren Korrosionsschutz des Schrankes



1

Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet!



Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe	500
11616	200

Н	В	Abteile		€
1850	610	2 x 300	1-100225 + 1	199,-
1850	900	3 x 300	1-100226 +	329,-
1850	1190	4 x 300	1-100227 +	429,-
1850	810	2 x 400	1-100228 +	299,-
1850	1200	3 x 400	1-100229 +	435,-
1850	1590	4 x 400	1-100230 +	575,-

Mehr Auswahl im C+P Katalog



- Sitzlatten der Bänke standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm), siehe auch Seite 33



Schuhrost

Für Modelle mit vorgebauter oder untergebauter Sitzbank. Gestellfarbe: Anthrazit RAL 7021

optional		Mehrpreis pro	Abteil
Für Ausführung	Abteil- breite		€
vorgebaut	300	1-101494	30,-
vorgebaut	400	1-101495	35,-
untergebaut	300	1-100249	30,-
untergebaut	400	1-100250	35,-









Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
1800	610	2 x 300	1-100231 +	219,-
1800	900	3 x 300	1-100232 +	349,-
1800	1190	4 x 300	1-100233 + 2	454,-
1800	810	2 x 400	1-100234 +	319,-
1800	1200	3 x 400	1-100235 +	460,-
1800	1590	4 x 400	1-100236 +	605

Garderobenschränke mit vorgebauter Sitzbank auf 150 mm hohen Füßen mit verkürzten Türen,

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile		€
1850	610	2 x 300	1-100237 +	409,-
1850	900	3 x 300	1-100238 + 3	539,-
1850	1190	4 x 300	1-100239 🛨	669,-
1850	810	2 x 400	1-100240 +	509,-
1850	1200	3 x 400	1-100241 🛨	669,-
1850	1590	4 x 400	1-100242 🛨	829,-

Sitzlattenbeschreibung siehe oben

Zubehör → Seite 35

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank


Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile		€
2090	610	2 x 300	1-100243 +	409,-
2090	900	3 x 300	1-100244 + 4	539,-
2090	1190	4 x 300	1-100245 +	669,-
2090	810	2 x 400	1-100246 🛨	509,-
2090	1200	3 x 400	1-100247 +	669,-
2090	1590	4 x 400	1-100248 +	829,-

Sitzlattenbeschreibung siehe oben








Straßen- und Berufskleidungsschränke S 2000 Classic

Arbeit und Freizeit sauber getrennt

Sind Mitarbeiter starker Geruchsbelästigung oder Verschmutzung ausgesetzt, brauchen Arbeits- und Straßenkleidung ihr jeweils eigenes Abteil, die "Schwarz-Weiß-Trennung". Classic meistert diese Anforderung der Arbeitsstätten-Richtlinie spielend.

- Langlebige Stahlkonstruktion mit je 1 Abteil für Straßen- und Berufskleidung
- Jede Tür mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Pro Abteil einsteckbare Hutablage, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Wahlweise mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank in Anthrazit RAL 7021
- Sitzlatten der Bänke standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden









Für getrennte und somit hygienische Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 30



Straßen- und Berufskleidungsschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
1850	610	2 x 300	1-100251 +	199,-
1850	1190	4 x 300	1-100252 🛨	429,-
1850	810	2 x 400	1-100253 +	299,-
1850	1590	4 x 400	1-100254 +	575,-

Straßen- und Berufskleidungsschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
1800	610	2 x 300	1-100255 +	219,-
1800	1190	4 x 300	1-100256 +	454,-
1800	810	2 x 400	1-100257 + 1	319,-
1800	1590	4 x 400	1-100258 +	605,-

Straßen- und Berufskleidungsschränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile		€
2090	610	2 x 300	1-100259 +	409,-
2090	1190	4 x 300	1-100260 🛨 🔼	669,-
2090	810	2 x 400	1-100261 +	509,-
2090	1590	4 x 400	1-100262 +	829,-

Sitzlattenbeschreibung siehe oben

Doppelstöckige Garderobenschränke S 2000 Classic

Auf jeder Position ein Allround-Talent

Für wechselnde Benutzer empfiehlt sich die wirtschaftliche Doppelstock-Lösung mit 50% Platzersparnis. Und falls Sie's eilig haben: Die Modelle aus dem EXPRESS-Programm (mit roter Bestellnummer) sind in nur einer Woche auf dem Weg zu Ihnen. Mehr dazu auf Seite 99.

Ausführung wie linke Seite, aber

- Stabile Stahlkonstruktion mit 2 Abteilen übereinander
- pro Abteil 1 Tür, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Lichte Durchlassmaße pro Tür

bei Abteilbreite	Н	В	T
300	786	230	465
400	786	330	465







Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm)

Eingestanzte Lochrosetten oben und unten sowie ein Etikettenrahmen





Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe 500

19E0 000 2 v 2 200 1 100261 4 40	9,-
1630 900 3 X Z 300 1-100Z04 T 40	9,-
1850 1190 4 x 2 300 1-100265 + 54	9,-
1850 810 2 x 2 400 1-100266 + 37	9,-
1850 1200 3 x 2 400 1-100267 + 52	9,-
1850 1590 4 x 2 400 1-100268 + 69	9,-

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile	/Breite	2	€
1800	610	2 x 2	300	1-100269 +	319,-
1800	900	3 x 2	300	1-100270 + 4	429,-
1800	1190	4 x 2	300	1-100271 🛨	574,-
1800	810	2 x 2	400	1-100272 +	399,-
1800	1200	3 x 2	400	1-100273 +	554,-
1800	1590	4 x 2	400	1-100274 🛨	729,-


Doppelstöckige Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

	,			,	
Н	В	Abteile	/Breite	2	€
2090	610	2 x 2	300	1-100275 + 5	495,-
2090	900	3 x 2	300	1-100276 +	639,-
2090	1190	4 x 2	300	1-100277 🕇	789,-
2090	810	2 x 2	400	1-100278 +	595,-
2090	1200	3 x 2	400	1-100279 +	769,-
2090	1590	4 x 2	400	1-100280 +	955,-







Fächerschränke S 2000 Classic

Fachmann für Verschluss-Sachen

Sei es zur Verwendung als Taschenschrank, als arbeitsplatznaher Gefachschrank oder für welche Verschluss-Sachen auch immer: Bei Classic ist alles gut aufgehoben.

- Langlebige Stahlkonstruktion mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander
- Wahlweise mit Kunststoff-Füßen (für besseren Korrosionsschutz) oder mit Sockel
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Glatte Türen





Pro Fach ein Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln, andere Verschlussarten auf Anfrage



Türen optional mit Sichtfenstern aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas

Lichte Durchlassmaße pro Fach

bei Abteil- breite	Fächer über- einander	Н	В	Т
300	3	510	230	465
300	4	375	230	465
300	5	295	230	465
400	4	375	330	465
400	5	295	330	465



Fächerschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe 500

Liete :	500						
		Fäch	ner/	Türen aus		Türen mit	
Н	В	Bre	eite	Vollblech	€	Sichtfenster	€
1850	610	2 x 3	300	1-100947 +	359,-	1-101593 🛨	469,-
1850	900	3 x 3	300	1-100948 🛨	509,-	1-101594 +	679,-
1850	1190	4 x 3	300	1-101002 +	715,-	1-101595 🛨	939,-
1850	610	2 x 4	300	1-100281 +	399,-	1-101596 +	515,-
1850	900	3 x 4	300	1-100282 +	575,-	1-101597 +	745,-
1850	1190	4 x 4	300	1-100283 +	759,-	1-101598 +	989,-
1850	610	2 x 5	300	1-100284 +	1 449,-	1-101599 🛨	559,-
1850	900	3 x 5	300	1-100285 +	639,-	1-101600 +	809,-
1850	1190	4 x 5	300	1-100286 +	849,-	1-101601 +	1.075,-
1850	810	2 x 4	400	1-100287 +	485,-	1-101602 +	629,-
1850	1200	3 x 4	400	1-100288 +	695,-	1-101603 +	909,-
1850	810	2 x 5	400	1-100289 +	529,-	1-101604 +	675,-
1850	1200	3 x 5	400	1-100290 +	755,-	1-101605 +	969,-

Fächerschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

пете :	500						
		Fäch	ner/	Türen aus		Türen mit	
Н	В	Bre	ite	Vollblech	€	Sichtfenster	€
1800	610	2 x 3	300	1-100969 🛨	379,-	1-101606 +	489,-
1800	900	3 x 3	300	1-100970 +	529,-	1-101607 +	699,-
1800	1190	4 x 3	300	1-101003 🛨	740,-	1-101608 🛨	964,-
1800	610	2 x 4	300	1-100291 +	419,-	1-101609 +	535,-
1800	900	3 x 4	300	1-100292 +	595,-	1-101610 +	765,-
1800	1190	4 x 4	300	1-100293 🛨	784,-	1-101611 🛨	1.014,-
1800	610	2 x 5	300	1-100294 🛨	469,-	1-101612 🛨	579,-
1800	900	3 x 5	300	1-100295 +	659,-	1-101613 +	829,-
1800	1190	4 x 5	300	1-100296 +	874,-	1-101614 🛨	1.100,-
1800	810	2 x 4	400	1-100297 +	505,-	1-101615 +	649,-
1800	1200	3 x 4	400	1-100298 +	720,-	1-101616 🛨 💆	934,-
1800	810	2 x 5	400	1-100299 +	549,-	1-101617 +	695,-
1800	1200	3 x 5	400	1-100300 +	780,-	1-101618 +	999,-

Mehrzweckschränke S 2000 Classic

Fit für Wäsche und Raumpflege

Die zuverlässigen Dienstleister für jeden Putz- und Abstellraum: Mehrzweckschränke von C+P. Langlebige Stahlkonstruktion mit nutzungsgerechter Inneneinrichtung





Wäsche-Garderobenschränke

links 4 Einlegeböden (nicht höhenverstellbar), rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken

auf Füßen, Tiefe 500

Н	В	Т	Abteil	e	€				
1850	610	500	2	1-100301 +	299,-				
1850	810	500	2	1-100302 🛨	379,-				
auf Sockel									

uu. J	dui Jockei									
1800	610	500	2	1-100303 + 3	319,-					
1800	810	500	2	1-100304 🛨	399,-					

Raumpflege-Geräteschränke

links der verkürzten Trennwand 4 Gefache (nicht höhenverstellbar), rechts Stange mit 6 Schiebehaken

auf Füßen, Tiefe 500

Н	В	T	Abteil	Abteile		
1850	610	500	2	1-100305 +	309,-	
1850	810	500	2	1-100306 🛨	389,-	

auf Sockel

1800	610	500	2	1-100307 + 4	329,-
1800	810	500	2	1-100308 🛨	409,-



S 2000 Classic

Zubehör



Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

bis v	erschiedene Schl	ießungen	€
1000	pro Tür	1-100309	6,-
6000	pro Tür	1-100310	9,-



Türöffnungsbegrenzer 90°

Aus stabilem Rundmetall. Verhindert Überdehnen der Tür durch zu weites Öffnen

Ausfüh	rung		€
90°	pro Tür	1-100311	9,50



Schrank mit integrierter Schräge

Schrank hinten ca. 200 mm höher, Winkel der Schräge ca. 21°

für Abteilbreite			€
300/400	pro Abteil	1-100312	13,50



Schrägdachaufsätze

Nachträglich aufrüstbar, hinten ca. 230 mm hoch, Winkel der Schräge ca. 26°

für Abteilbreite	Abteile		€
300	2	1-100313	62,-
300	3	1-100314	72,-
300	4	1-100315	82,-
400	2	1-100316	62,-
400	3	1-100317	72,-
400	4	1-100318	82,-





Garderobenschränke S 3000 Evolo

Stahlstark, sicher und komfortabel

Die Evolution eines Klassikers geht weiter! Der neue Evolo von C+P macht Schluss mit langweiligen Umkleideräumen – mit starker Technik und attraktiver Optik.

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten aus Stahl, viele Schrankvarianten
- 2 Abteilbreiten: 300 und 400 mm
- Türen rechts angeschlagen

- Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- Abteilböden glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen)



Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und 54°-Innenschräge im Korpus – für hohe Stabilität und einfachere Entnahme der Kleidung




Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand "durchdreht", also keinen Angriffspunkt bietet! (→ S. 41)



Evolo-Belüftungskonzept (EBL) für effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung









Hutboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höhenverstellung



1

Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
1850	600	2 x 300	1-100319 🕂 🚺	289,-
1850	900	3 x 300	1-100320 +	419,-
1850	1200	4 x 300	1-100321 +	549,-
1850	800	2 x 400	1-100322 +	389,-
1850	1200	3 x 400	1-100323 +	549,-
1850	1600	4 x 400	1-100324 +	725,-



- Sitzlatten der Bänke standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm), siehe auch Seite 38



Schuhrost

Für Modelle mit vorgebauter oder untergebauter Sitzbank. Gestellfarbe: Anthrazit RAL 7021

optional		Mehrpreis pro	Abteil
Für Ausführung	Abteil- breite		€
vorgebaut	300	1-101494	30,-
vorgebaut	400	1-101495	35,-
untergebaut	300	1-100249	30,-
untergebaut	400	1-100250	35,-







Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
1800	600	2 x 300	1-100325 +	309,-
1800	900	3 x 300	1-100326 🕂 🔼	439,-
1800	1200	4 x 300	1-100327 +	574,-
1800	800	2 x 400	1-100328 🛨	409,-
1800	1200	3 x 400	1-100329 +	574,-
1800	1600	4 x 400	1-100330 +	755

Garderobenschränke mit vorgebauter Sitzbank auf 150 mm hohen Füßen mit verkürzten Türen,

auf 150 mm hohen Füßen mit verkürzten Türen Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile		€
1850	600	2 x 300	1-100331 +	509,-
1850	900	3 x 300	1-100332 🕂 🖹	659,-
1850	1200	4 x 300	1-100333 +	819,-
1850	800	2 x 400	1-100334 🛨	629,-
1850	1200	3 x 400	1-100335 🛨	815,-
1850	1600	4 x 400	1-100336 +	1.015,-

Sitzlattenbeschreibung siehe oben

Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile		€
2090	600	2 x 300	1-100337 +	509,-
2090	900	3 x 300	1-100338 +	659,-
2090	1200	4 x 300	1-100339 🕂 🛂	819,-
2090	800	2 x 400	1-100340 +	629,-
2090	1200	3 x 400	1-100341 +	815,-
2090	1600	4 x 400	1-100342 +	1.015,-

Sitzlattenbeschreibung siehe oben

Straßen- und Berufskleidungsschränke S 3000 Evolo

Schluss mit Schwarz-Weiß-Malerei

Sind Mitarbeiter starker Geruchsbelästigung oder Verschmutzung ausgesetzt, brauchen Arbeits- und Straßenkleidung ihr jeweils eigenes Abteil, die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung. Evolo hat hier die richtigen Lösungen parat – und mit der untergebauten Aufbewahrungsbox das Plus für mehr Stauraum.

- Langlebige Stahlkonstruktion mit je 1 Abteil für Straßen- und Berufskleidung
- Wahlweise mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank in Anthrazit RAL 7021
- Pro Abteil 1 Tür, Hutablage durchgehend über 2 Abteile, Kleiderstange mit je 3 Schiebehaken
- Sitzlatten der Bänke standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Allgemeine Schrankbeschreibung siehe S. 36



Paarweise zueinanderschlagende Türen mit durchgehendem Hutboden passend für z.B. Motorradhelme





Gemeinsamer Drehriegel-Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person



Sitzbänke mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm)

Für getrennte und somit hygienische Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung





Straßen- und Berufskleidungsschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe 500 Н В Abteile € 1850 600 2 x 300 1-100345 + 289,-1850 1200 4 x 300 1-100346 + 549,-389,-1850 2 x 400 800 1-100347 + 1850 1600 4 x 400 1-100348 + 725,-

Straßen- und Berufskleidungsschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

ricic 3	,00			
Н	В	Abteile		€
1800	600	2 x 300	1-100349 🕂 🚺	309,-
1800	1200	4 x 300	1-100350 +	574,-
1800	800	2 x 400	1-100351 🛨	409,-
1800	1600	4 x 400	1-100352 +	755,-

Straßen- und Berufskleidungsschränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile		€
2090	600	2 x 300	1-100353 🕂 🔼	509,-
2090	1200	4 x 300	1-100354 🛨	819,-
2090	800	2 x 400	1-100355 🛨	629,-
2090	1600	4 x 400	1-100356 +	1.015,-

Sitzlattenbeschreibung siehe oben

1

679,ªb€



C+P Sicherheits-Drehriegel: bietet im geschlossenen Zustand keinen Angriffspunkt (→ S. 41)



Die Sitzfläche dient als Verschlussklappe und kann nur vom Schrankinhaber geöffnet werden



Praktischer Stauraum für Schuhe, Helme, Taschen. Reinigungsfreundlicher Bodenabschluss



Box mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm)







Schränke mit untergebauter Aufbewahrungsbox

Sitzfläche aus Buche-Massivholz

Tiefe 500/815

Н	В	Abteile		€
2090	600	2 x 300	1-100357 +	679,-
2090	1200	4 x 300	1-100358 🛨	3 1.089,-
2090	800	2 x 400	1-100359 🛨	799,-
2090	1600	4 x 400	1-100360 +	1.309,-

Doppelstöckige Garderobenschränke S 3000 Evolo

Gut gerüstet für Ihre Ansprüche

Für wechselnde Benutzer empfehlen sich doppelstöckige Schränke mit 50% Platzersparnis. Auch hier gilt: Den Original Evolo mit all seinen Vorzügen gibt es nur bei C+P!

- Langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Abteilen übereinander
- Reinigungsfreundliches Belüftungs-Lochbild durch glatte Außenfront (keine überstehenden Lüftungsschlitze)
- Pro Abteil 1 Tür, Kleiderstange mit je 3 Schiebehaken
- Wahlweise mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank
- Sitzlatten der Bänke standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden



Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken mit Systemaufnahme



C+P Sicherheits-Drehriegel: bietet im geschlossenen Zustand keinen Angriffspunkt (siehe rechts)











Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 150 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile	/Breite	2	€
1850	600	2 x 2	300	1-100361 +	389,-
1850	900	3 x 2	300	1-100362 +	525,-
1850	1200	4 x 2	300	1-100363 🛨 🚺	699,-
1850	800	2 x 2	400	1-100364 +	479,-
1850	1200	3 x 2	400	1-100365 +	659,-
1850	1600	4 x 2	400	1-100366 🛨	869,-

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile	/Breite	غ	€
1800	600	2 x 2	300	1-100367 + 2	409,-
1800	900	3 x 2	300	1-100368 +	545,-
1800	1200	4 x 2	300	1-100369 +	724,-
1800	800	2 x 2	400	1-100370 +	499,-
1800	1200	3 x 2	400	1-100371 +	684,-
1800	1600	4 x 2	400	1-100372 +	899,-

Doppelstöckige Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 500 (mit Sitzbank 815)

Н	В	Abteile	/Breite	2	€
2090	600	2 x 2	300	1-100373 +	599,-
2090	900	3 x 2	300	1-100374 🕂 [765,-
2090	1200	4 x 2	300	1-100375 🛨	969,-
2090	800	2 x 2	400	1-100376 +	725,-
2090	1200	3 x 2	400	1-100377 +	925,-
2090	1600	4 x 2	400	1-100378 🛨	1.169,-

Die C+P Sicherheits-Drehriegel

Sicherheit serienmäßig



Das Problem

Herkömmliche Drehriegelverschlüsse bergen eine erhöhte Einbruchgefahr durch das Überdrehen des Verschlusses. Hierbei dient das Vorhangschloss dem Einbrecher als Hebel.



Die Lösung von C+P

Der C+P Sicherheits-Drehriegel kann nicht überdreht werden, weil er im geschlossenen Zustand "durchdreht", also keinen Angriffspunkt bietet!

Erst mit dem Entfernen des Vorhangschlosses rastet der Schließzylinder ein, und die Tür kann durch einfache Drehung des Verschlussknopfes geöffnet werden. Für Schloss-Bügelstärke 6-8 mm.



Serie S 3000 Evolo

Zubehör



Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

bis verschiedene Schließungen				
1000	pro Tür	1-100309	6,-	
6000	pro Tür	1-100310	9,-	



Neuartiger Türöffnungsbegrenzer 90°

Aus hochbelastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil

für Abt	€		
300	pro Tür	1-100381	10,50
400	pro Tür	1-101426	10,50



Schrägdachaufsätze

Nachträglich aufrüstbar, hinten ca. 230 mm hoch, Winkel der Schräge ca. 26°

für Abteilbreite	Abteile		€
300	2	1-100382	70,-
300	3	1-100383	80,-
300	4	1-100384	90,-
400	2	1-100385	70,-
400	3	1-100386	80,-
400	4	1-100387	90,-

Noch mehr Möglichkeiten online...



Garderobenschränke S 6000 Cambio

Belüftung und Trocknung mit System

Frische Luft, tolles Design, optimale Funktion: Cambio von C+P, das einzige Schranksystem mit SBL-Konzept®, verbindet äußere und innere Werte zu einer bemerkenswerten Einheit.

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
- 54°-Innenschräge im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung
- Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Redarf
- Pro Abteil Hutboden und Spezial-Garderobenstange mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken mit Systemaufnahme
- Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Hutboden
- Türöffnungsbegrenzer 90° für hervorragende Schließeigenschaften serienmäßig



Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln als Serienausstattung




Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt



Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept® serienmäßig (Selbst-Belüftungs-Konzept)









Höhenverstellbare, korrosionsfreie Kunststoff-Füße, von innen und außen bedienbar





Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung im Cambio wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Für besondere Trocknungsaufgaben steht Ihnen darüber hinaus das ZBL- und ZBLT-Konzept zur Verfügung (→ Seite 29).

Garderobenschränke mit Füßen

Höhe der Füße 130 mm, höhenverstellbar

Tiefe 525

ricic .	223			
Н	В	Abteile		€
1980	600	2 x 300	1-100388 🕂 🚺	399,-
1980	900	3 x 300	1-100389 +	579,-
1980	1200	4 x 300	1-100390 +	769,-
1980	800	2 x 400	1-100391 🛨	545,-
1980	1200	3 x 400	1-100392 +	769,-

Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm, höhennivellierbar

Tiefe 525

Н	В	Abteile		€
1950	600	2 x 300	1-100393 +	419,-
1950	900	3 x 300	1-100394 +	599,-
1950	1200	4 x 300	1-100395 🛨	789,-
1950	800	2 x 400	1-100396 +	565,-
1950	1200	3 x 400	1-100397 +	789,-

Doppelstöckige Garderobenschränke S 6000 Cambio

Raffiniert für höchste Ansprüche

Ideal für wechselnde Benutzer: Spart Platz, macht eine gute Figur im Umkleideraum und vermittelt Wertschätzung gegenüber den Besuchern. Denn für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ausführung wie linke Seite, aber

- 2 Abteile übereinander
- Pro Abteil Kleiderstange mit 4 Haken

Lichte Durchlassmaße pro Tür bei Abteilbreite H B T 300 862 250 480



Türöffnungsbegrenzer 90° mit hochbelastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil

400



Spezial-Garderobenstange mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaunahme









Höhe der Füße 130 mm, höhenverstellbar

Tiefe 525

TICIC 2	123				
Н	В	Abteile/	'Breite	2	€
1980	600	2 x 2	300	1-100398 🕂 🖪	545,-
1980	900	3 x 2	300	1-100399 🛨	729,-
1980	1200	4 x 2	300	1-100400 +	969,-
1980	800	2 x 2	400	1-100401 +	669,-
1980	1200	3 x 2	400	1-100402 +	915,-

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm, höhennivellierbar

Tiefe 525

Hele	323				
Н	В	Abteile.	/Breite	2	€
1950	600	2 x 2	300	1-100403 +	565,-
1950	900	3 x 2	300	1-100404 🕂 💆	749,-
1950	1200	4 x 2	300	1-100405 +	989,-
1950	800	2 x 2	400	1-100406+	689,-
1950	1200	3 x 2	400	1-100407 +	935,-





Fächerschränke S 6000 Cambio

Stilvoll unter Verschluss

Cambio-Fächerschränke sind dort am richtigen Platz, wo neben Ordnung und Sicherheit auch Stil und Unternehmenskultur erlebbar gemacht werden sollen.

- Stabile Stahlkonstruktion mit 4 oder 5 Fächern übereinander
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Wahlweise mit höhenverstellbaren Kunststoff-Füßen (Korrosionsschutz) oder mit höhenverstellbarem Sockel
- Allgemeine Schrankbeschreibung: siehe S. 42



Lichte Durchlassmaße pro Fach

bei Abteil- breite	Fächer über- einander	Н	В	Т
300	4	412	250	480
300	5	322	250	480
400	4	412	350	480
400	5	322	350	480

Fächerschränke mit Füßen

Höhe der Füße 130 mm, höhenverstellbar

Tiefe 525

Н	В	Fächer.	/Breite		€
1980	600	2 x 4	300	1-100408 🕂 🚺	669,-
1980	900	3 x 4	300	1-100409 +	1.029,-
1980	1200	4 x 4	300	1-100410 🛨	1.379,-
1980	600	2 x 5	300	1-100411 +	809,-
1980	900	3 x 5	300	1-100412 +	1.159,-
1980	1200	4 x 5	300	1-100413 +	1.529,-
1980	800	2 x 4	400	1-100414 +	875,-
1980	1200	3 x 4	400	1-100415 +	1.229,-
1980	800	2 x 5	400	1-100416 +	955,-
1980	1200	3 x 5	400	1-100417 +	1.369,-

Fächerschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm, höhennivellierbar

Tiefe 525


Н	В	Fächer	/Breite		€
1950	600	2 x 4	300	1-100418 +	689,-
1950	900	3 x 4	300	1-100419 +	1.049,-
1950	1200	4 x 4	300	1-100420 +	1.399,-
1950	600	2 x 5	300	1-100421 +	829,-
1950	900	3 x 5	300	1-100422 +	1.179,-
1950	1200	4 x 5	300	1-100423 +	2 1.549,-
1950	800	2 x 4	400	1-100424 🛨	895,-
1950	1200	3 x 4	400	1-100425 🕂	1.249,-
1950	800	2 x 5	400	1-100426 +	975,-
1950	1200	3 x 5	400	1-100427 +	1.389,-

Möchten Sie mehr über Objekteinrichtungen von C+P wissen?

Cambio von C+P eignet sich hervorragend für Objekteinrichtungen mit kundenspezifischen Anforderungen. Wir freuen uns auf Ihre projektbezogene Anfrage!









S 6000 Cambio

Zubehör

Nutzen Sie die Türinnenseiten – für mehr Platz im Innenraum und bessere Handhabung



Handtuchhalter

für Schränke S. 42/43

für Abteilbreite 300 pro Abteil

1-100457

€ 11,-

18,-



für Schränke S. 42/43

für Abteilbreite 400 pro Abteil

1-100458



Badelatschenund Schuhhalter für Schränke S. 42/43

für Abteilbreite 300/400 pro Abteil

€ **1-100459** 18,-



Spiegel

zur kundenseitigen Anbringung

	5 5		
Spiege	elgröße		€
klein	110x90 (BxH)	1-100460	5,
ā roß	180 x 300 (B x H)	1-100461	10,-



Schrägdachaufsätze

Nachträglich aufrüstbar, hinten ca. 230 mm hoch, Winkel der Schräge ca. 26°

für Abteilbreite	Abteile		€
300	2	1-100462	69,-
300	3	1-100464	79,-
300	4	1-100466	82,-
400	2	1-100463	73,-
400	3	1-100465	82,-

Z-Schränke

Clevere Ideen bei reduziertem Platzbedarf



Z-Garderobenschränke:

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- Mit fester Tür, keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition
- Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Sitzlatten der Bänke standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden

Z-Garderobenschränke mit Sockel

Höhe Sockel 100 mm in Korpusfarbe und 10 mm niveauregulierbar

Tiefe 510 (inkl. Abstandhalter 10 mm)

Н	В	für Persone	en	€
1820	420	2	1-100428 🕂 🚺	399,-
1820	820	4	1-100429 🛨	615,-

Lichte Durchlassmaße pro Abteil

Н	H (breiter Bereich)	В	Τ
1225	340	350/160	480

Z-Garderobenschränke auf untergebauter Sitzbank

mit Hartholzsitzlatten, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Tiefe 510 (mit Sitzbank 825)

Н	В	für Personen		€
2090	420	2	1-100430 +	515,-
2090	820	4	1-100431 + 2	745,-

Lichte Durchlassmaße pro Abteil

Н	H (breiter Bereich)	В	T
1225	340	350/160	480

Raumspar- und Kleingefachschränke

Klein, aber oho!

Auf dieser Seite haben wir pfiffige Kleingefach-Lösungen für Sie zusammengestellt, die das Leben und Arbeiten nicht nur einfacher, sondern auch sicherer machen.















Kleingefachschränke mit Sockel

Ideal für Geldbörse, Autoschlüssel, Handy und vieles mehr, Sockel in Korpusfarbe

Tiefe 200 (inkl. Abstandhalter 20 mm)

Н	В	Fächer			€
1950	460	2 x 10	1-100437 +	3	799,-
1950	460	2 x 15	1-100436 +		1.039,-

Lichte Durchlassmaße Kleingefachschränke

mit Sockel, pro Fach

bei Anzahl Fächer	Н	В	T
2 x 15	98	190	180
2 x 10	158	190	180

Verteilerschrank

4

Türen verkürzt (z.B. für Briefeinwurf) mit Etikettenrahmen aus Kunststoff

Tiefe 500 (inkl. Abstandhalter 20 mm)

Н	В	Fächer		€
1950	320	1 x 11	1-101619 +	699,-
1950	620	2 x 11	1-100435 +	4 1.049,-
1950	920	3 x 11	1-101620 +	1.399,-

Lichte Durchlassmaße Verteilerschrank, pro Fach

wenn Tür	Н	В	Т
geschlossen	23	250	460
geöffnet	150	230	460

Kleingefachschränke wandhängend

Ideal für Geldbörse, Autoschlüssel, Handy und vieles mehr, ohne Sockel

Tiefe 200 (inkl. Abstandhalter 20 mm)

Н	В	Fächer		€
770	460	2 x 4	1-101621 +	479,-
770	460	2 x 6	1-101622 + 5	599,-
1130	460	2 x 6	1-101623 +	599,-
1130	460	2 x 9	1-101624 +	759,-

Lichte Durchlassmaße Kleingefachschränke wandhängend, pro Fach

bei Anzahl Fächer	Н	В	T
2 x 6 / 2 x 9	98	190	180
2 x 4 / 2 x 6	158	190	180

Feuerwehrschränke S 3000 Evolo

Praxisbewährt, sicher und schnell

Evolo-Feuerwehrschränke wurden von praxiserfahrenen Fachleuten konzipiert. Deshalb beinhalten sie clevere Detaillösungen wie den klappbaren Helmhalter oder das zurückgesetzte Wertfach. Alles ausgelegt auf sichere Unterbringung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstung.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Innen bzw. auf dem Schrankdach klappbarer Helmhalter
- Pro Abteil eine belastbare Spezial-Garderobenstange mit
 3 verdrehsicheren Schiebehaken (4 bei Abteilbreite 500 mm)
- Fußteil glatt auskehrbar





Die Wertfachtür steht auch im geöffneten Zustand nicht über das Gehäuse hinaus und lässt so den Verkehrsweg frei



Seitliche Hakenleiste: Mit drei verschiebbaren Zusatzhaken aus Edelstahl, z.B. für Sicherheitsgurt, Rettungsleine, Atemschutzmaske usw.



Optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff mit serienmäßiger Höhenverstellung



Lichte Durchlassmaße H B
Helmfach 320 295

von Kleiderstange

zum Schrankboden

Helmhalter klappbar, aus Kunststoff (Anthrazit)



Mit innen liegender Moosgummimatte zum Schutz der eingeworfenen Wertgegenstände bei geschlossener Tür



Gute Trocknung der Einsatzkleidung durch die richtigen Schrankdimensionen: 2000 mm Höhe, 500 mm Breite und 600 mm Tiefe



1

Feuerwehrschränke ohne Wertfach

auf 150 mm hohen Füßen, oben innen rechts klappbarer Helmhalter

Tiefe 600

Н	В	Abteile		€
2000	520	1 x 500	1-100438 +	359,-
2000	1010	2 x 500	1-100439 +	495,-
2000	1500	3 x 500	1-100440 +	615,-

Feuerwehrschränke mit Wertfach

auf 150 mm hohen Füßen, Wertfach oben innen links mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Einwurfschlitz oberhalb der Tür, oben innen rechts klappbarer Helmhalter

Tiefe 600

Н	В	Abteile		€
2000	520	1 x 500	1-100441 🕂 🚺	429,
2000	1010	2 x 500	1-100442 +	635,
2000	1500	3 x 500	1-100443 +	825,

1360

445









Feuerwehrschränke mit Wertfach und Spezialboden mit klappbarem Helmhalter auf 150 mm hohen Füßen, Wertfach oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Einwurfschlitz

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
2000	420	1 x 400	1-100444 +	369,-
2000	810	2 x 400	1-100445 🕂 🔼	515,-
2000	1200	3 x 400	1-100446 +	669,-
2000	1590	4 x 400	1-100447 🛨	815,-

Feuerwehrschränke mit Wertfach und klappbarem Helmhalter auf dem Schrankdach auf 150 mm hohen Füßen, Wertfach oben mit

Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Einwurfschlitz, Höhe mit Helmhalter 2185 mm

Tiefe 500

Н	В	Abteile		€
2000	420	1 x 400	1-100448 +	339,-
2000	810	2 x 400	1-100449 🕂 🖪	499,-
2000	1200	3 x 400	1-100450 +	629,-
2000	1590	4 x 400	1-100451 +	795,-



Zubehör

Zahlenschloss im Wertfach

mit Verwischfunktion sowie Notöffnung und Codefindung über Hauptschlüssel

€ optional 1-100452 Mehrpreis pro Fach 34,-

Hauptschlüssel

für Zahlenschloss

optional € Mehrpreis 1-100453 8,50

Trocknungs-Spezial-Kleiderbügel

auch für Innenseiten, aus Kunststoff, Schwarz, lose

optional

Mehrpreis 1-101427 16,-

Schuhschale aus Kunststoff

Schwarz, bedeckt bei Abteil-Breite 400 mm den kompletten Abteilboden

optional 1-101451 Mehrpreis pro Abteil 13,-

Elektrolytisch verzinkte, einbrennbeschichtete Ausführung

optional € 1-100456 23,-Mehrpreis pro Abteil





Schließfachschränke S 4000 Intro

Viel Stauraum hinter starken Stahl-...

Intro ist die attraktive Schließfach-Lösung mit vielen Fachgrößen für jeden Unterbringungsbedarf. Übrigens: Im C+P Katalog finden Sie noch weitere Modelle.



Alle Türen mit robustem Scharnierband rechts angeschlagen



Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter



- Langlebige Stahlkonstruktion
- Verschiedene Fachhöhen, -breiten und -tiefen für jeden Bedarf
- Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Stahltüren mit 170° Öffnungswinkel
- Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Anthrazit
- Reine Korpustiefe 480 bzw. 580 mm + Wandabstandhalter 20 mm = Gesamttiefe 500 bzw. 600 mm



Stahltüren doppelwandig oder einwandig verstärkt für hohe Stabilität





Н	В	Τ	Fächer		€
1950	820	500	2 x 4	1-100467 +	745,-
1950	820	600	2 x 4	1-100468 +	825,-
1950	1220	500	3 x 4	1-100469 +	1.049,-
1950	1220	600	3 x 4	1-100470 🛨	1.139,-
1950	820	500	2 x 5	1-100471 +	825,-
1950	820	600	2 x 5	1-100472 +	935,-
1950	1220	500	3 x 5	1-100473 +	1.149,-
1950	1220	600	3 x 5	1-100474 +	1.275,-

Lichte Durchlassmaße pro Tür

Licitle Durchlassifiabe pro Tui						
bei Schranktiefe	Fächer	Н	В	Т		
500	2/3 x 4	435	360	460		
600	2/3 x 4	435	360	560		
500	2/3 x 5	345	360	460		
600	2/3 x 5	345	360	560		

Schließfachschränke mit doppelwandigen Türen

4, 5 oder 6 Fächern übereinander

1

Н	В	Τ	Fächer		€
1950	620	500	2 x 4	1-100475 +	599,-
1950	920	500	3 x 4	1-100476 +	855,-
1950	1220	500	4 x 4	1-100477 🕇	1.119,-
1950	620	500	2 x 5	1-100478 +	669,-
1950	920	500	3 x 5	1-100479 +	925,-
1950	1220	500	4 x 5	1-100480 +	1.199,-
1950	620	500	2 x 6	1-100481 🕂 🚺	719,-
1950	920	500	3 x 6	1-100482 +	999,-
1950	1220	500	4 x 6	1-100483 🛨	1.275,-

Lichte Durchlassmaße pro Tür

bei Schranktiefe	Fächer	Н	В	Т	
500	2/3/4 x 4	435	260	460	
500	2/3/4 x 5	345	260	460	
500	2/3/4 x 6	285	260	460	

...oder Acrylglas-Türen





3





Türen aus 8 mm starkem Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet





SAFE-O-MAT-Schlösser

mit 1 Schlüssel, inkl. Tür-Nummernschild (bitte gewünschte Nummerierung angeben) und schwarzem Nylon-Armband mit Nummernplättchen. Pfandschloss mit Twin-Coin-Funktion für 1- oder 2-Euro-Münzen, Kassierschloss für 1-Euro-Münzen.

optional	Mehrpreis pro Tür		
Ausführung		€	
Pfandschloss Twin-Coin	1-100490	99,-	
Kassierschloss	1-100491	169,-	

2

Großraum-Schließfachschränke mit Türen aus Acrylglas

3 oder 4 Fächern übereinander, die 1370 mm hohen Schränke mit DBS-Abdeckplatte 19 mm stark, Dekor Grau

Н	В	T	Fächer		€
1750	820	500	2 x 3	1-100484 +	1.111,-
1750	1220	500	3 x 3	1-100485 🛨	1.439,-
1750	820	500	2 x 4	1-100486 +	1.275,-
1750	1220	500	3 x 4	1-100487 + 2	1.785,-
1370	820	500	2 x 3	1-100488 +	999,-
1370	1220	500	3 x 3	1-100489 + 3	1.439,-

Lichte Durchlassmaße pro Tür

bei Schrankhöhe	Fächer	Н	В	Т
1750	2/3 x 3	510	360	460
1750	2/3 x 4	380	360	460
1370	2/3 x 3	380	360	460



Schließfachschränke mit Spezialtüren S 5000 Resisto

Sieht gut aus – und steckt was weg

Bei Resisto ist der Name Programm: Die Schränke mit den gewölbten Spezialtüren behaupten sich auch dort, wo sie nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Sei es wegen der Stabilität oder wegen des guten Designs: Resisto ist eine gute Wahl.

- Langlebige Stahlkonstruktion mit gewölbten Spezialtüren
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° mit Soft-Anschlagdämpfer
- Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter
- Alle Schränke mit 100 mm hohen Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung









Kombi-Schließfachschränke mit Spezialtüren Kombination mit 2 und 4 Fächer übereinander, innen pro Fach 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Н	В	Τ	Fächer		€
1950	1150	540	2 + 4 + 2	1-101470 +	999,-
1950	1150	640	2 + 4 + 2	1-101471 +	1.059,-
1950	1150	740	2+4+2	1-101472 🛨	1.119,-
1950	1150	540	4+2+4	1-101473 +	1.099,-
1950	1150	640	4 + 2 + 4	1-101474 +	1.149,-
1950	1150	740	4+2+4	1-101475 🕇 🚺	1.199,-

Schließfachschränke mit Spezialtüren 4 Fächer übereinander

Н	В	Т	Fächer		€
1950	770	540	2 x 4	1-100497 +	799,-
1950	770	640	2 x 4	1-100500 +	845,-
1950	770	740	2 x 4	1-101452 🕇	889,-
1950	1150	540	3 x 4	1-100498 +	1.111,-
1950	1150	640	3 x 4	1-100501 +	1.165,-
1950	1150	740	3 x 4	1-101453 +	1.219,-

Schließfachschränke mit Spezialtüren 5 Fächer übereinander

Н	В	Τ	Fächer		€
1950	770	540	2 x 5	1-100503 +	885,-
1950	770	640	2 x 5	1-100506 +	925,-
1950	770	740	2 x 5	1-101454 🛨 🔁	969,-
1950	1150	540	3 x 5	1-100504 +	1.225,-
1950	1150	640	3 x 5	1-100507 +	1.275,-
1950	1150	740	3 x 5	1-101455 🛨	1.339,-



Lichte Durchlassmaße pro Fach

Elerte Barerilassiriaise pro raeri						
Türen/Fächer	Н	В	T			
übereinander	halbh	halbhohe Schränke				
1	870	320	460/560/660			
2	420	320	460/560/660			
3	336	320	460/560/660			
	hohe	Schrän	ke			
2	870	320	460/560/660			
4	420	320	460/560/660			
5	336	320	460/560/660			

Abdeckplatten-Dekore DBS

für halbhohe Schränke

♣ Bitte wählen

	Ahorn	Nr. 004
-	Sen-Esche	Nr. 031
	Eiche	Nr. 032
	Silbergrau	Nr. 002
	Weiß	Nr. 001



S 5000 Resisto

Zubehör

PIN-Code-Schloss

Elektronisches Offline-Schloss für wechselnde Nutzer, 4-stelliger selbst wählbarer PIN-Code, mit Mastercode und Notöffnungs-Funktion, Farbe Silber



optional		€
Mehrpreis pro Tür	1-101358	59,

Notöffnungs Hauptschlüssel

(z.B. bei vergessener PIN) **1-101359** 10,-

Multifunktions-Schloss

Elektronisches Offline-Schloss mit PIN-Code Funktion und zusätzlicher RFID-Programmierund Masterfunktion (RFID = Radio Frequency Identification)



	_	
optional	€	
Mehrpreis pro Tür	auf Anfrag	ge









Schließfachschränke mit Spezialtüren

mit durchgehenden Türen und 19 mm starker DBS-Abdeckplatte, innen pro Fach 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Н	В	Τ	Fächer		€
1070	770	540	2 x 1	1-101456 + 3	489,-
1070	770	640	2 x 1	1-101457 +	529,-
1070	770	740	2 x 1	1-101458 🛨	569,-
1070	1150	540	3 x 1	1-101459 +	619,-
1070	1150	640	3 x 1	1-101460 +	649,-
1070	1150	740	3 x 1	1-101461 +	689,-

Schließfachschränke mit Spezialtüren

2 Fächer übereinander, mit 19 mm starker DBS-Abdeckplatte

Н	В	Т	Fächer		€
1070	770	540	2 x 2	1-101462 +	579,-
1070	770	640	2 x 2	1-101463 + 4	609,-
1070	770	740	2 x 2	1-101464 🛨	639,-
1070	1150	540	3 x 2	1-101465 +	749,-
1070	1150	640	3 x 2	1-101466 +	779,-
1070	1150	740	3 x 2	1-101467 +	819,-

Schließfachschränke mit Spezialtüren

3 Fächer übereinander, mit 19 mm starker DBS-Abdeckplatte


Н	В	Т	Fächer		€
1250	770	540	2 x 3	1-100492 +	679,-
1250	770	640	2 x 3	1-100494 +	699,-
1250	770	740	2 x 3	1-101468 🛨	749,-
1250	1150	540	3 x 3	1-100493 + 5	885,-
1250	1150	640	3 x 3	1-100495 +	915,-
1250	1150	740	3 x 3	1-101469 +	959,-

Sitz- und Garderobenbänke Basic

Einfach. Robust. Schnell kombiniert.

Basic-Bänke von C+P sind nicht nur praktisch und stabil, sondern auch komplett vormontiert und deshalb schnell betriebsbereit. Das spart Zeit und schont Ihre Nerven.

- Langlebige Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (30x30mm) mit widerstandsfähiger Einbrenn-
- Lieferung komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60x30mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden, Sitzhöhe: 420 mm



Freistehende Sitzbänke

Hone 420, Tiere 353, Sitziatten aus						
	В	A	Hartholz	Kunststoff	€	
	1000	-	1-100514 +	1-100517 💠	225,-	
	1500	-	1-100515 +	1-100518 💠	275,-	
	1960	-	1-100516 +	1-100519 🖧	329 -	

Einseitige Garderobenbänke mit Rückenlehne und Hakenleiste

Höhe 1650, Tiefe 403, Latten aus

A	Hartholz	Kunststoff	€
4	1-100520 +	1-100523 💠	339,-
 6	1-100521 + 1	1-100524 💠	435,-
 8	1-100522 🛨	1-100525 🕆	575,-

Doppelseitige Garderobenbänke mit Rückenlehne und Hakenleiste

Höhe 1650, Tiefe 756, Latten aus

A	Hartholz	Kunststoff	€
2 x 4	1-100526 +	1-100529 🕂	595,-
 2 x 6	1-100527 +	1-100530 💠	755,-
2 x 8	1-100528 +	1-100531 🕂	995,-



Kunststofflatten mit Stahlkern

optional ohne Mehrpreis	⊕ Bitte angeben		
Farbe Sitzlatten	Farbcode		
Lichtgrau	⇔ 7035		
Blaugrau	⊹ 7031		
Anthrazit	∲ 7021		





ohne Schuhrost

Freistehende Sitzbänke

					mit Ru	ckenienne und	i Hakenleiste		mit Ru	ckenienne und	Hakenleiste	
Höhe 420, Tiefe 353, Sitzlatten aus			Höhe 1650, Tiefe 403, Latten aus				Höhe 1650, Tiefe 756, Latten aus					
В	A	Hartholz	Kunststoff	€	A	Hartholz	Kunststoff	€	A	Hartholz	Kunststoff	
1000	-	1-100532 +	1-100535 🕂	169,-	4	1-100538 +	1-100541 🕂 🔼	285,-	2 x 4	1-100544 +	1-100547 💠	489,-
1500	-	1-100533 +	1-100536 💠	215,-	6	1-100539 +	1-100542 💠	369,-	2 x 6	1-100545 🛨	4 1-100548 🕀	629,-
1960	-	1-100534 +	1-100537 🕀 🔼	255	8	1-100540 +	1-100543 🕆	499	2 x 8	1-100546 +	1-100549 💠	855

Einseitige Garderobenbänke

Doppelseitige Garderobenbänke

Offene Garderoben und Fächerschränke

Ein Fach für jeden

Früher sogar Bestandteil der Arbeitsstätten-Richtlinie – heute selbstverständlich: Wer sich zur Arbeit nicht umziehen muss, erhält Kleiderbügel und Wertfach. Am besten als offene Garderobe von C+P.

- Langelebige Stahlkonstruktion, Sockel in Korpusfarbe
- Erweiter- und veränderbares Endlossystem mit zwei Fachgrößen
- Asymmetrische Garderoben sind auch spiegelbildlich montierbar
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
- Hutablage und Schuhroste aus Vierkantrohr, Anthrazit beschichtet



Inklusive Kleiderbügel mit benutzerfreundlicher Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant) für Einhand-Bedienung





Offene Garderobe mit Abschluss-Seitenwand

5 Fächer übereinander, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost

			Normale	9	
Н	В	Т	Fächer		€
1950	740	480	5	1-100550 + 1	439,-
			Breite Fächer		
1950	960	480	5	1-100551 🛨	529,-

Offene Garderobe mit 2 Schränken

je 5 Fächer übereinander, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost

			Normale	<u> </u>	
Н	В	T	Fächer		€
1950	1430	480	10	1-100552 + 2	719,-
			Breite Fächer		
1950	1870	480	10	1-100553 + 3	885,-

Offene Garderobe mit 2 Schränken (1x5, 1x10) je 5 Fächer übereinander, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost

		Normale	•	
Н В	Τ	Fächer		€
1950 2100	480	15	1-100554 🛨	955,-

















Offene Garderobe mit 3 Schränken je 5 Fächer übereinander, 2 Kopfböden, 2 Hut-ablagen mit je 10 Kleiderbügeln, 2 Schuhroste

Normale В T Fächer 1950 <u>2840 480</u> <u>20</u> **1-100555 + 4** 1.333,-

Fächerschränke

1950 460 480

1950 900 480

5 Fächer übereinander

			Normale	2	
Н	В	T	Fächer		€
1950	240	480	5	1-100556 +	299,-
1950	460	480	10	1-100557 🛨	519,-
1950	680	480	15	1-100558 +	739,-
1950	900	480	20	1-100559 🛨 互	949,-
			Breite Fächer		

1-100560 +

10 **1-100561 + 6** 679,-

389,-

Lichte Durchlassmaße pro Tür

bei	Н	В	ı
Normalen Fächern	345	190	460
Breiten Fächern	345	410	460

Tische, Container & Stü

Komfort, Ergonomie und Wohlbefinden am Arbeitsplatz: dafür steht das Büromöbelprogramm von C+P. Möbel, gestaltet aus Stahl – auch in Kombination mit anderen hochwertigen Materialien – erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Design.

Der Erfolg dieser Möbel erklärt sich aus ihrer Funktionalität und Langlebigkeit. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Oberflächen wählen und dadurch Ihr persönliches, harmonisches Arbeitsumfeld schaffen.

Lösungen vom Steh-/Sitz-Experten

Gesundheitsbewusst arbeiten

Steh-/Sitz-Tische gibt es viele. Die meisten davon können aber nur die komplette Arbeitsfläche in der Höhe verändern. Aber wer macht das schon 3-4 mal pro Stunde - so, wie es die Ergonomen empfehlen?

Durch die Zwei-Flächen-Philosophie von Workflow funktioniert das "Öfter mal aufstehen" auch ohne ständiges Hoch- und Runterfahren des Tisches. Und der Stehtisch ist darüber hinaus eine gute Plattform für effiziente Kurzbesprechungen. So findet Ergonomie nicht nur im Prospekt statt, sondern im täglichen Büroleben!



hle







Sitzen

Konzentration oder Kommunikation





Aufstehen

und den Lifttisch schnell und einfach hochfahren





Besprechen

Standpunkte beziehen, effizienter kommunizieren



Die Tischplatten sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, bitte beachten Sie hierzu auch die jeweiligen Produktseiten.

DBS-Platte

Direktbeschichtete Spanplatte (DBS), mit beidseitiger Melaminharzoberfläche

Plattenstärke:

19 mm Asisto

25 mm Cegano

25 mm Workflow

Vollkernplatte

Platte aus Hochdruckschichtstoff/HPL (High Pressure Laminate), mit beidseitiger Dekor-Oberfläche

Plattenstärke:

13 mm Asisto

16 mm Cegano

16 mm Workflow

Schreibtische T 3000 Asisto mit Rechteckplatten

Eine Tischplatte, die schwebt

Die schwebende Optik der Tischplatte ist eines der herausragenden Gestaltungsmerkmale der Asisto-Tischserie. Wobei die gewählten Plattenstärken (DBS 19 mm / HPL 13 mm) das filigrane Design perfekt abrunden.

- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
- Hervorragende Langlebigkeit und Stabilität
- Extrem kurze Montagezeiten durch Schnellverbindungs-Elemente
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionale, einhängbare Kabelwanne
- Serienmäßige Niveauregulierung



Schreibtische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Gestell 40 x 40 mm, Gestellfarbe: Weißaluminium RAL 9006

Höhe 7	720 fix	Platte DBS, 19	mm	Platte HPL, 13	mm
В	Т		€		€
800	800	1-100562 +	2 249,-	1-100572 +	334,-
1000	800	1-100563 +	264,-	1-100573 🛨	369,-
1200	800	1-100564 +	279,-	1-100574 🛨	399,-
1400	800	1-100565 🛨	294,-	1-100575 🛨	439,-
1600	800	1-100566 +	309,-	1-100576 🛨	479,-
1800	800	1-100567 🛨	1 324,-	1-100577 🛨	514,-
2000	800	1-100568 +	339,-	1-100578 🛨	549,-
1600	900	1-100569 +	319,-	1-100579 🛨	509,-
1800	900	1-100570 +	339,-	1-100580 +	554,-
2000	900	1-101480 🛨	359,-	1-101481 🛨	609,-
2000	1000	1-100571 🛨	369,-	1-100581 🛨	659,-

Plattendekore

für DBS- und HPL-Platten

+ Bitte wählen

Dekor

Ahorn Nr. 004

Eiche Nr. 032

Silbergrau Nr. 002

Nr. 001

Gestellfarbe Chrom

Weiß

Mehrpreis

optional		Mehrpreis
Farbe	Chrom	€
	1-100582	199,-

Kabelwanne

mit Zugentlastung und Kabelclipsen

optio	onal		Mehrpreis
В	Т	Kabelwanne	€
440	440	1-100583	25,-
1200	440	1-100584	33,-

Höheneinstellung Basic

Mühelos durch eine Person bedienbar

optional	ional Mehrp	
Höhe		€
680 - 780	1-100585	20,-

Fahrbare Beistelltische T 3000 Asisto

Gesund und mobil

Die ergonomische Steh-/Sitzlösung fördert die Gesundheit durch Bewegung und senkt Ausfallkosten. Wechseln Sie schnell und bequem mittels Gasfeder-Höhenverstellung zwischen stehenden und sitzenden Tätigkeiten.







Fahrbare Beistelltische

Höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder, Gestellfarbe: Weißaluminium RAL 9006

Höhe 690-1105		Platte DBS, 19 mm		Platte HPL, 13 mm		
В	Т	Plattenform		€		€
800	700	R1300	1-100586 +	699,-	1-100588 +	789,-
800	800		1-100587 +	639,-	1-100589 🛨	3 719,-

Plattendekore

+ Bitte wählen

Dekor			Dekor		
-	Ahorn	Nr. 004		Silbergrau	Nr. 002
	Eiche	Nr. 032		Weiß	Nr. 001

Bodenplatte und Liftsäule in Glanzchrom

optional		Mehrpreis
Farbe	Chrom	€
	1-100582	199,-

Schreibtische T 3000 Asisto mit Freiformplatten

Hier stimmen Form und Funktion

Freiformplatten sehen nicht nur besser aus, sie bieten auch Zusatznutzen. So z.B. den Bildschirmplatz (Formen A und B) oder die Bogenfront als integrierten Besprechungsplatz (Form C).

- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
- Hervorragende Langlebigkeit und Stabilität
- Extrem kurze Montagezeiten durch Schnellverbindungs-Elemente
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionale, einhängbare Kabelwanne
- Serienmäßige Niveauregulierung



Schreibtische mit Freiformplatten

Quadratrohr-Gestell 40 x 40 mm, Gestellfarbe: Weißaluminium RAL 9006

Höhe 720 fix			Platte DBS, 19	mm (Platte HPL, 13 mm		
В	Т	BAP			€		€	
2165	800/1131	links	1-100591 🕂 🥻	A	529,-	1-100596 +	769,-	
2165	800/1131	rechts	1-100592 🛨	A	529,-	1-100597 🛨	769,-	
2000	800/1000	links	1-100593 +	B	529,-	1-100598 +	769,-	
2000	800/1000	rechts	1-100594 +	B	529,-	1-100599 🛨	769,-	
2000	1000/1150	-	1-100595 🛨	•	469,-	1-100600 +	769,-	

Plattendekore

für DBS- und HPL-Platten

+ Bitte wählen

Dekor

Ahorn Nr. 004

Eiche Nr. 032

Silbergrau Nr. 002


Weiß Nr. 001

Kabelwanne

mit Zugentlastung und Kabelclipsen

optional		al	Me	ehrpreis
	В	Т	Kabelwanne	€
	440	440	1-100583	25,-
	1200	440	1-100584	33,-

Maßskizzen mit BAP rechts





Gestellfarbe Chrom

Mehrpreis

optional		Mehrpreis
Farbe	Chrom	€
	1-100582	199,-

Höheneinstellung Basic

Mühelos durch eine Person bedienbar

optional		Mehrpreis
Höhe		€
680-780	1-100585	20,-



Mehr Auswahl im C+P Katalog








Klapptische

Perfekte **Teamarbeit**

Die praktischen Klapptische sind wahre Multitalente für flexible Konferenzund Besprechungssituationen. Allein aus diesen beiden Tischformen können zahllose, individuelle Konfigurationen zusammengestellt werden – schnell und problemlos angepasst an Raumgröße, Teilnehmerzahl und Besprechungsform.



Klapptische

Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 30 mm, durch speziellen Klappmechanismus schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar

Höhe 750, Platte DBS, 25 mm zusammengeklappt 125 mm

В	T		€
Rechtecktis	che		
1400	700	1-101486 🛨	289,-
1600	800	1-101487 +	299,-
Trapeztisch	zur Kombinatio	on mit 1600 x 800 mm-Re	echtecktisch

Trapeztisch zur Kombination mit 1600x800 mm-Rechtecktisch 1600/800 693 **1-101488 +** 299,

Plattendekore				+ Bit	te wähler
Dekor			Dekor		
-	Ahorn	Nr. 004		Silbergrau	Nr. 002
	Eiche	Nr. 032		Weiß	Nr. 001

Schreibtische T 4000 Cegano mit Rechteckplatten

Höheneinstellbar, attraktiv, unverwechselbar

Das unverwechselbare Kufen-Design der Cegano-Serie hat Wiedererkennungswert. Eine Formensprache, in der gerade Linien mit weichen Rundungen eine reizvolle Verbindung eingehen.

- Attraktives, h\u00f6heneinstellbares C-Fu\u00db-Gestell mit Quadratrohr
- Tischplatten wahlweise in DBS oder HPL
- Hervorragende Langlebigkeit und Stabilität
- Extrem kurze Montagezeiten durch Schnellverbindungs-Elemente
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionale, einhängbare Kabelwanne



Schreibtische mit Rechteckplatten und Rasterhöheneinstellung

Quadratrohr-Gestell 55 x 55 mm

Höhe 6	550-850	Platte DBS, 25 m	ım	Platte HPL, 16 m	m
В	Т		€		€
800	800	1-100611 +	469,-	1-100621 +	554,-
1000	800	1-100612 +	484,-	1-100622 +	589,-
1200	800	1-100613 +	499,-	1-100623 +	619,-
1400	800	1-100614 +	514,-	1-100624 +	659,-
1600	800	1-100615 +	529,-	1-100625 +	699,-
1800	800	1-100616 +	549,-	1-100626 +	739,-
2000	800	1-100617 +	569,-	1-100627 +	779,-
1600	900	1-100618 +	549,-	1-100628 +	739,-
1800	900	1-100619 +	569,-	1-100629 🛨	779,-
2000	900	1-101482 +	589,-	1-101483 +	839,-
2000	1000	1-100620 +	609,-	1-100630 +	899,-

Plattendekore

für DBS- und HPL-Platten

+ Bitte wählen

Dekor		
-	Ahorn	Nr. 004
	Eiche	Nr. 032
	Silbergrau	Nr. 002
	Weiß	Nr. 001

Gestellfarben

+ Bitte wählen

Weißalu	RAL 9006
Anthrazit	RAL 7021
Reinweiß	RAL 9010

Kabelwanne

mit Zugentlastung und Kabelclipsen

Ausführung "Basic", einhängbar

В	ı	optional	₹
530	190	1-100631	35,-
	rung "Co ach abkl	omfort", einhän appbar	gbar
490	175	1-100632	45,-
1200	175	1-100633	55

Kufen in Glanzchrom

optional	Mehrpreis	
Farbe	Chrom	€
	1-100634	85,-

Fahrbare Beistelltische

Stehen und bewegen

Bringen Sie Bewegung in Ihren Büroalltag: Bei der kurzfristig einberufenen Teambesprechung. Oder am Arbeitsplatz als praktischer Beistelltisch. Oder als Steh-/Sitz-Lösung mit zwei Arbeitsflächen in Kombination mit einem Schreibtisch.









Handauslösung der Gasdruckfeder für die schnelle Höhenverstellung von 700-1115 mm



Fahrbare Beistelltische

Höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder, Gestellfarbe: Weißaluminium RAL 9006

Höhe 7	he 700-1115		Platte DBS, 25 mm		Platte HPL, 16 mm		
В	Т	Plattenform			€		€
800	800		1-100636 +	2	679,-	1-100638 +	7 <u>69,</u> -

Plattendekore

♣ Bitte wählen

Dekor		
-	Ahorn	Nr. 004
-	Eiche	Nr. 032
	Silbergrau	Nr. 002
	Weiß	Nr. 001

Gestellfarben

Farbe
Weißaluminium RAL 9006
Anthrazit RAL 7021
Reinweiß RAL 9010

Bodenplatte in Glanzchrom

optional		Mehrpreis
Farbe	Chrom	€
	1-100639	85,-

Schreibtische T 4000 Cegano mit Gasfeder-Höhenverstellung...

Steh-/Sitz-Tische auf hohem Niveau

Die ergonomische Steh-/Sitzlösung fördert die Gesundheit durch Bewegung und senkt Ausfallkosten. Wechseln Sie schnell und bequem mittels Gasfeder- oder elektromotorischer Höhenverstellung zwischen stehenden und sitzenden Tätigkeiten.

- Attraktives, höhenverstellbares T-Fuß-Gestell (bei Gasfeder) bzw. C-Fuß-Gestell (bei E-Motor) mit Rechteckrohr
- Tischplatten wahlweise in DBS oder HPL
- Gasfeder-Höhenverstellung von 700 bis 1180 mm (bei 1-fach-Teleskop), bzw.
 650 bis 1250 mm (bei Doppel-Teleskop)
- Elektromotorische Höhenverstellung von 720 bis 1200 mm (bei 1-fach-Teleskop), 650 bis 1250 mm (bei Doppel-Teleskop)



Schreibtische mit Rechteckplatten und Gasfeder-Höhenverstellung Rechteckrohr-Gestell 70 x110 mm

Höhe 70	00-1180	Platte DBS, 25 m	nm	Platte HPL, 16 r	mm
В	Т		€		€
1600	800	1-100640 +	799,-	1-100644 🕂	989,-
1800	800	1-100641 +	895,-	1-100645 🕂	1.085,-
2000	800	1-100642 +	925,-	1-100646 🛨	1.135,-
1800	900	1-100643 🛨	925,-	1-100647 🛨	1.135,-
2000	900	1-101476 +	999	1-101477 +	1.249

Mehr Auswahl im C+P Katalog

Kufen in GlanzchromoptionalMehrpreisFarbeChrom€1-10066285,-

Plattendekore für DBS- und HPL-Platten

+ Bitte wählen			
Dekor			
-	Ahorn	Nr. 004	
	Eiche	Nr. 032	
	Silbergrau	Nr. 002	
	Weiß	Nr. 001	

Stärkere Gasfeder

für höhere Tischbelastungen

optional	ohne Mel	nrpreis
bis ca. kg		€
23	1-100648	0,-

Gestellfarben

+ Bitte wählen

Weißalu	RAL 9006
Anthrazit	RAL 7021
Reinweiß	RAL 9010

Doppel-Teleskop

bei Unterfahrhöhe 540 mm

optional 1		Mehrpreis
Höhenverstellung		€
650 - 1250 mm	1-100649	149,-

oder mit elektromotorischer Höhenverstellung

Elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische mit Rechteckplatten Rechteckrohr-Gestell 60 x 90 mm

Höhe 7	20-1200	Platte DBS, 25 i	mm	Platte HPL, 16 m	nm
В	Т		€		€
1600	800	1-100650 +	1.169,-	1-100655 +	1.339,-
1800	800	1-100651 +	1.199,-	1-100656 +	1.399,-
2000	800	1-100652 🛨	1.249,-	1-100657 🛨 💈	1.459,-
1800	900	1-100653 +	1.249,-	1-100658 +	1.459,-
2000	900	1-101478 🛨	1.319,-	1-101479 🛨	1.569,-
2000	1000	1-100654 +	1.349,-	1-100659 🛨	1.649,-

Plattendekore und Gestell-

farben siehe linke Seite

♣ Bitte wählen

Kufen in Glanzchrom

optional, siehe linke Seite

Exklusiv-Höhenverstellung

elektromotorisch mit Memorysteuerung

optional	ľ	Mehrpreis
Höhe		€
720-1200	1-100660	85,-

Doppel-Teleskop

bei Unterfahrhöhe 540 mm

optional 2	N	1ehrpreis
Höhenverstellung		€
650 - 1250 mm	1-100661	149



Schreibtische T 4000 Cegano mit Freiformplatten


Die richtige Form für jeden

Cegano-Freiformtische bieten viele Pluspunkte: So z.B. einen extra tiefen Bildschirmplatz für optimalen Sehabstand bei großen Bildschirmen. Oder eine Bogenfront als integrierten Besprechungsplatz. Die attraktive Optik gibt's kostenlos dazu.

- Attraktives, höheneinstellbares C-Fuß-Gestell mit Quadratrohr
- Tischplatten wahlweise in DBS oder HPL
- Hervorragende Langlebigkeit und Stabilität
- Extrem kurze Montagezeiten durch Schnellverbindungs-Elemente
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionale, einhängbare Kabelwanne



Maßskizzen mit BAP rechts



Schreibtische mit Freiformplatten und Rasterhöheneinstellung

Quadratrohr-Gestell 55 x 55 mm

Höhe	650-850		Platte DBS, 25	mm		Platte HPL, 16 mr	m
В	T	BAP			€		€
2165	800/1131	links	1-100663 🛨 💆	A	849,-	1-100669 +	1.089,-
2165	800/1131	rechts	1-100664 🛨	A	849,-	1-100670 +	1.089,-
2000	800/1000	links	1-100665 🛨	B	849,-	1-100671 🛨	1.089,-
2000	800/1000	rechts	1-100666 +	B	849,-	1-100672 + 3	1.089,-
2000	1000/1150	-	1-100667 🛨	•	769,-	1-100673 +	1.069,-
1800	800/900	-	1-101064 +	D	739,-	1-101065 + 1	959,-



Plattendekore für DBS- bzw. HPL-Platten

♣ Bitte wählen

 Ahorn	Nr. 004
Eiche	Nr. 032
Silbergrau	Nr. 002
Weiß	Nr. 001

Gestellfarben

+ Bitte wählen

Weißalu	RAL 9006
Anthrazit	RAL 7021
Reinweiß	RAL 9010


Kabelwanne mit Zugentlastung und Kabelclipsen Ausführung "Basic", einhängbar

В Τ optional € 530 190 1-100631 35,-

Ausfüh	rung "Co	omfort", einhän	gbar
und 2-f	ach abkl	appbar	
490	175	1-100632	45,-
1200	175	1-100633	55 -

Kufen in Glanzchrom

optional		Mehrpreis
Farbe	Chrom	€
	1-100634	85,-



Besprechungstische T 4000 Cegano Meeting

"Plug & Play" auf neuestem Stand

"Technik einfach nutzen" – das ist die Philosophie des Programms Cegano Meeting, von dem Sie hier einige Beispiele sehen. Viele weitere Möglichkeiten und Ideen gibt es unter www.cp.de/meeting.

- Elektrifizierte und nichtelektrifizierte Besprechungstische, 550, 740 oder 1100 mm hoch
- Optionale Video-, Audio- und Datenanschlüsse auf Anfrage
- Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design





Pro Säule doppelte Kabelwanne mit 2 separaten gedämpften Kabelklappen





Verdeckte Kabelführung durch Bodenteller und Säule, inklusive 5 Meter Zuleitung



Cegano Meeting – das originelle Video zur Produktserie



Einzel-Besprechungstische auf Säulen mit Rundfuß

Platte Ø 800 mm: Säule Ø 65 mm, Bodenteller Ø 500 mm Platte Ø 1200 mm: Säule Ø 120 mm, Bodenteller Ø 700 mm

Fixe H	öhen		Platte DBS, 25	mm		Platte HPL, 16 r	nm	Platte HPL, 16	mm
Н	В	T			€		€		€
550	Ø 800	-	1-100675 +	A	499,-	1-100685 +	589,-	-	-
740	Ø 800	-	1-100676 +	A	529,-	1-100686 +	599,-	-	-
1100	Ø 800	-	1-100677 +	A	549,-	1-100687 +	629,-	-	-
550	Ø 1200	-	1-100678 +	B	619,-	1-100688 +	779,-	1-100695 +	B 1.259,-
740	Ø 1200	-	1-100679 +	B	639,-	1-100689 + 2	799,-	1-100696 +	B 1.279,-
1100	Ø 1200	-	1-100680 +	B	659,-	1-100690 +	819,-	1-100697 +	B 1.299,-
740	2000	1240	1-100681 +	0	1.149,-	1-100691 +	1.489,-	1-100698 🛨	Q 2.439,-
740	2400	1240	1-100682 +	0	1.249,-	1-100692 +	1.649,-	1-100699 +	Q 2.599,-
740	2400	900/1200	1-100683 +	D	1.249,-	1-100693 +	1.649,-	1-100700 🛨 🥻	2.599,-

Plattendekore

für DBS- bzw. HPL-Platten

♣ Bitte wählen

Dekor		
-	Ahorn	Nr. 004
	Eiche	Nr. 032
	Silbergrau	Nr. 002
	Weiß	Nr. 001


Gestellfarben

♣ Bitte wählen

Weißalu	RAL 9006
Anthrazit	RAL 7021
Reinweiß	RAL 9010









Bodenteller in Glanzchrom, Mehrpreis

Elektrifizierte Tischaus-

führungen mit 2 Kabel-

klappen mit je 3 x Strom

optional	für 1-Säule	r	für 2-Säu	er
Farbe	Chrom	€	Chrom	€
	1-100702 2	99,-	1-100703 1	198,-

Mediencart T 4000 Cegano

Konferieren mit allen Sinnen

Das Cegano Mediencart ist ein echtes Design-Schmuckstück. Und es spart Ihnen eine Menge Zeit und Geld. Denn Sie können es überall einsetzen, wo es gerade gebraucht wird.

- Systembaukasten für (VESA-Aufnahme):
 - 1 Monitor (bis 100" bei max. 65 kg)
 - 2 Monitore (bis 65" bei max. 2 x 40 kg)
- Optional mit adaptierbarer Halterung für Video-Konferenzsysteme
- Rückseitig aufklappbare Techniksäule mit Modulaufnahme für passendes Lautsprechermodul CANTON sowie Video- und Konferenztechnik





Optional: Kamera-Halterungen zur Positionierung der Kamera über, unter oder vor dem Bildschirm



Attraktiver fahrbarer Sockel, optional auch in Chrom lieferbar



Elektrifiziertes, mobiles Mediencart

mit 4 Lenkrollen, verdeckt im Sockel, elektrifiziert mit 2 x 3-fach Steckdosenmodulen mit 3 m Zuleitung 230 V, abschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

SingleCart für 1 Bildschirm (nicht im Lieferumfang)

_			-		
Н	В	T Säule	T Bodenplatte		€
1435	1100	132	570	1-100704	2.389,-
		•	im Lieferumfang)	4 400705	2.540
1435	1100	132	570	1-100705	2.549,-

Kamera-Halterungen

mit Höhenverstellung von 170 mm

<u>Ausführung oben</u> zur Montage der Kamera über dem Bildschirm

Kamera-Stellfläche € 200 x 160 mm **1-101004 4** 69,-

<u>Ausführung unten</u> zur Montage der Kamera vor und unter dem Bildschirm

200 x 130 mm **1-101005** 69,-

Gestellfarben

+ Bitte wählen

Weißalu	RAL 9006
Anthrazit	RAL 7021
Reinweiß	RAL 9010

Bodenplatte in Glanzchrom

optional		Mehrpreis
Farbe	Chrom	€
	1-100706	5 199,-



Kühlschrank-Caddies C 3000 Asisto

Perfekter Service für Ihre Gäste

Die Kühlschrank-Caddies sind die perfekten Helfer für eine flexible Bewirtung. Sie vereinfachen den Service im Konferenz- und Loungebereich und sammeln Pluspunkte bei Ihren Gästen. So haben Sie jederzeit alles griffbereit, um hochwertigen Kaffeegenuss und kalte Getränke anbieten zu können.

- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Kühlschrank mit Schloss (2 Schlüssel), 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Voll ausziehbare Schubladen mit End-Selbsteinzug und Soft-Stopp
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung
- Mit Inneneinrichtung für Nespresso® Business Solutions erhältlich



Obere Schublade mit **Nespresso®** Kapselhalterung aus Edelstahl



Mittlere Schublade mit Halterung aus HPL in variabler Einteilung für **Nespresso**® Tassen



Untere Schublade zur Aufbewahrung der **Nespresso**® Untertassen



1.309,-

2

Nespresso® Maschine, Kapseln und Geschirr sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für Zubehör siehe www.nespresso.com/pro



zur Unterbringung ihres Zubehörs für den perfekten **Nespresso**® Kaffeegenuss, inkl. weißer HPL-Abdeckplatte und -Zwischenboden 13 mm stark sowie abschließbarem Kühlschrank mit 2 Schlüsseln. Nespresso® Tassenhalterung in verschiedenen Varianten verfügbar



Н	T	Schubladen	Einteilung mittlere Schublade für	1	€
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ HE	12 x Lungo, 12 x Espresso	1-100707 +	1.589,-
1157	600	2/2/2³/ ₄ HE	12 x Cappuccino, 12 x Espresso	1-100708 +	1.589,-
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ HE	12 x Cappuccino, 12 x Lungo	1-100709 +	1.589,-

HPL-Abdeckplatte groß

für den Einsatz von größeren Kaffeemaschinen, ebenfalls mit integrierter oberer Kabelklappe

optional			Mehrpreis
В	T		€
502/666	499/689	1-101006 + 2	44,-







Passend für original **Nespresso®**-Professional Geschirr

Lungo	Cappuccino	Espresso
ca. 160 ml	ca. 140 ml	ca. 70 ml

Geschirr nicht im Lieferumfang enthalten. Für Nespresso® Geschirr siehe **www.nespresso.com/pro**





Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Mittlere Schublade/n mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser



Untere Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen

Alle Caddies mit integrierter oberer HPL-Kabelklappe, Anschluss

2 x Strom (230V)



Optional: Abfallsammler mit automatischer Öffnung durch Bewegungssensor









Kühlschrank-Caddy

in Standardeinrichtung für die Bestückung mit Ihrem vorhandenen Geschirr, inkl. weißer HPL-Abdeckplatte und -Zwischenboden 13 mm stark sowie abschließbarem Kühlschrank mit 2 Schlüsseln

Breite 500

Н	Т	Schubladen		€
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ HE	1-100710 + 3	1.479,-

Farben für **EXPRESS**-Modell auf dieser Seite:

Korpus/Blenden

Reinweiß RAL 9010

HPL-Platte

Weiß

Caddies mit Abfallsammler

für saubere Konferenzräume. Abfallsammler 1 x 18 l / 2 x 8 l, inkl. weißer HPL-Abdeckplatte 13 mm stark sowie abschließbarem Kühlschrank mit 2 Schlüsseln oder alternativ mit Schubladen für Standardgeschirr

Breite 500

HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)


Н	Τ	Schublade	Ausführung		€
1157	600	6³/ ₄ HE	mit Kühlschrank	1-100711 + 4	1.479,-
1157	600	2/3/4/4/6 ³ / ₄ HE	mit Schubladen für Geschirr	1-100712 + 5	1.479,-

Automatische Öffnung mit Bewegungssensor

zur handfreien Öffnung, bequem per Fußbewegung

optional		Mehrpreis
für Abfallsammler,		€
Schublade 6³/₄ HE	1-101007	175,-







Steh-/Sitz-Tische Workflow

Ergonomie trifft Eleganz

Sitzen. Stehen. Bewegen. Workflow ist mehr als nur ein außergewöhnlicher Blickfang. Durch das Zwei-Flächen-Konzept findet die gesund erhaltende Bewegung nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis statt. Dafür sorgt die einzigartige Kombination aus Worklift und Workdesk.

Worklift (im Bild linkes Tischelement):

Der Worklift ist von Sitz- auf Stehhöhe verstellbar und ermöglicht schnelle Haltungswechsel zwischen Workdesk und -lift, ohne ständig den Tisch hoch- und runterfahren zu müssen. Ideal auch als Besprechungs- und Kommunikationsplatz.

Workdesk (im Bild rechtes Tischelement):

Der Workdesk ist von 680-800 mm höheneinstellbar und bildet die Basis für das Arbeiten im Sitzen.



Zwei-Flächen-Konzept für gesund erhaltende Bewegung im Büroalltag



Die optionale Kabelwanne bietet Platz für Stromund Datenkabel, Netzteile und Steckdosen



Die Gasfeder-Liftsäule ist schnell, leise und einfach mit dem Handauslöser zu bedienen



Komfortable Raster-Höheneinstellung am Workdesk 680-800 mm mit integrierten Skalen




Workflow-Kombination 120°

⚠ Worklift: Gasdruckfeder-Liftsäule für stufenlose Höhenverstellung 720-1135 mm mit Befestigungsschiene, Rundrohr-Durchmesser 95 mm, Tellerfuß Ø 675 mm,

B <u>Workdesk:</u> mit T-Fußgestell und Raster-Höhenverstellung 680 - 800 mm,

Gestellfarbe Workdesk/Worklift: Weißaluminium RAL 9006



<		2368	bzw. 2568	>
006	В	× 508		
9	1200 bzw.		1081	1251
				/ ,

Worklift links	Platte DBS, 25 i	mm	Platte HPL, 16 mm	
В		€		€
1200	1-100713 +	1.298,-	1-100715 +	1.578,-
1400	1-100714 +	1 398 -	1-100716 +	1 698 -

Worklift rechts	Platte DBS, 25 r	mm	Platte HPL, 16 mm	
В		€		€
1200	1-100717 +	1.298,-	1-100719 +	1.578,-
1400	1-100718 🛨	1.398,-	1-100720 +	1.698,-









Mehr Auswahl im C+P Prospekt

Gestell und Bodenteller in Glanzchrom

Fußstütze

verchromt, 180° schwenkbar

optional Chrom Mehrpreis

Farbe €

1-101504 1 198,-

Ideal auch für spontane und effiziente Kurzbesprechungen im Sitzen oder Stehen

Kabelwanne + Kabelklappe

aus Edelstahl, nur für HPL

Worklift Mehrpreis €

links 1-100722 1 198,rechts 1-100723 198,-

Plattendekore

für DBS- und HPL-Platten

+ Bitte wählen

Dekor		
-	Ahorn	Nr. 004
	Eiche	Nr. 032
	Silbergrau	Nr. 002
	Weiß	Nr. 001

Container und Beistellmöbel C 3000 Asisto

Stahlstarke mobile Assistenten

Ob Stehcontainer oder Rollcontainer: Das "stählerne Rückgrat" und die kraftschlüssig damit verbundenen Stahl-Schubladen garantieren eine besonders lange Lebensdauer.

- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Attraktive, glatte Rück- und Seitenwände ohne sichtbare Fugen
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Rollcontainer mit versenkten 4 Lenkrollen



Mobiler Stehcontainer Asisto

inkl. DBS-Abdeckplatte und -Zwischenboden 19 mm stark

Breite 430		Fronten Stahl		Fronten DBS mit Griffen		
Н	Т	Schubladen		€		€
1157	600	M 3/3/6	1-100724 +	679,-	1-100726 🕂 🚺	679,-
1157	600	M 6/6	1-100725 +	679,-	1-100727 🛨	679,-

HPL-Abdeckplatte	alternativ			Mehrpreis	
für Stehcontainer anstelle der DBS-Abdeckplatte	В	Т			€
der DB3-Abdeckplatte	430	600	1-100746	1	65,-

Holzdekore

für DBS- bzw. HPL-Abdeckplatten bzw. DBS-Fronten, für alle Möbel dieser Doppelseite

+ Bitte wählen

-	Ahorn	Nr. 004	Silbergrau	Nr. 002
	Eiche	Nr. 032	Weiß	Nr. 001

Rollcontainer Asisto Small, Breite 330 mm

inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark

Breite 330			Fronten Stahl		Fronten DBS mit Griffen		
	Н	Т	Schubladen		€		€
	570	800	M 3/6	1-100728 +	2 459,-	1-100731 +	459,-
	570	800	M 3/3/3	1-100729 +	459,-	1-100732 +	459,-
	570	800	M 2/3/4	1-100730 +	459,-	1-100733 +	459,-



Flaschen- und Utensilienhalter

bestehend aus 1 Metall-Aufnahmerahmen für Flaschenhalter bis 1,5 Liter und Utensilienschalen

optional				Mehrpreis
für Breite				€
330	2	2	1-101100	89,-
430	3	3	1-101101	109,-

Auszugschränke C 3000 Asisto

Eigenes "Reich" trotz Flächenbüro



- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten aus DBS oder in Stahl
- Innen 2 geschlitzte, verstellbare Einlegeböden in Anthrazit (3 Ordnerhöhen), je Einlegeboden 3 steckbare Aktenstützen in Anthrazit
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Attraktives Design und filigrane Kantenoptik
- Standardmäßige Niveauregulierung, inkl. vorderer Stützrollen
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung



Asymmetrisch geteilte, abschließbare obere Wertfächer mit gemeinsamem Verschluss



Professioneller Stauraum in Arbeitsplatznähe: Hängeregistratur und Ordnerablage



Rollcontainer Asisto, Breite 430 mm

600 und 800 mm tief, inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark

Breite 430			Fronten Stahl		Fronten DBS mit Griffen		
Н	Т	Schubladen		€		€	
570	600	M 3/6	1-100734 +	459,-	1-100740 +	459,-	
570	600	M 3/3/3	1-100735 +	459,-	1-100741 +	459,-	
570	600	M 2/3/4	1-100736 +	459,-	1-100742 +	459,-	
570	800	M 3/6	1-100737 🛨	499,-	1-100743 +	499,-	
570	800	M 3/3/3	1-100738 🛨	499,-	1-100744 +	499,-	
570	800	M 2/3/4	1-100739 +	499	1-100745 +	499	

Holz-Abdeckplatten

für alle Rollcontainer anstelle der Stahl-Abdeckplatte

alternativ		DBS -Abdeckplatte			HPL -Abdeckplatte		
В Т		Mehrpreis €			Mehrpreis €		
330/430	600	1-101625 +	25,-		1-101627 +	65,-	
330/430	800	1-101626 +	25,-		1-101628 +	65,-	

Auszugschrank in Stehhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 19 mm stark, Sicherheitsschloss (Hebelriegelschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln, Metall-Schrankgriff matt vernickelt

Breite 430			Front DBS		Front Stahl	
Position	Н	Т		€		€
links stehend	1259	800	1-100747 +	955,-	1-100749 🛨	999,-
rechts stehend	1259	800	1-100748 +	955,-	1-100750 +	3 999,-

HPL-Abdeckplatte
für Hochauszug-
schrank anstelle der
DRS-Abdeckplatte

€ Mehrpreis 1-100751 3 65,-

Lochbild seitliche Lochung inkl. Akustik-Vlies in Schwarz

Mehrpreis 1-100752 3 110,-

Hängerahmen

zur Aufnahme von DIN A4 Hängeheftern

€ Mehrpreis 1-100753 3 145,-

Bürostühle Comfort Line

Rückengesund in jeder Sitzhaltung

Platz nehmen, aufatmen, wohlfühlen und einfach gut sitzen: Dieser Netzrückenstuhl passt sich Ihrem Rücken an.

- Mit oder ohne höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze
- Fußkreuz Aluminium poliert bzw. Kunststoff Schwarz
- Höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen
- Zusätzliche Sitztiefenverstellung beim Modell mit Nackenstütze



Synchron-Mechanik der Rückenlehne mit der Sitzfläche zur optimalen Unterstützung des Körpers in jeder Sitzhaltung



Gewichtsregulierung zur Anpassung der Rückstellkraft der Lehne mit dem eigenen Körpergewicht und des Sitzempfindens



Höhenverstellbare Lordosenstütze mit individuell und körpergrößengerechter Andruckregulierung des Rückens



Büro-Drehstuhl und -Drehsessel Comfort Line

mit Netzrücken und Stoffpolstersitz in Schwarz

Ausführung	Fußkreuz	Stuhl- höhe	Rücken- höhe	Sitz- tiefe		€
mit Soft-Pad- Armlehnen	Kunststoff Schwarz	940-1060	480	450	1-100754 + 2	299,-
wie oben aber mit Nackenstütze	Aluminium poliert	1160-1260	700-750	450	1-100755 + 1	389,-

Alle Doppelrollen der Stühle dieser Doppelseite serienmäßig für weiche Böden, optional auch für harte Böden lieferbar.



Bürostühle ZINN

Design über der Norm

Justus Kolberg kreierte mit ZINN ein Meisterstück, das Design mit einzigartigem Sitzkomfort verbindet. Die ergonomischen Eigenschaften und großzügigen Verstellmöglichkeiten machen diesen Netzrücken-Drehstuhl so besonders. Zudem sprechen Dreh- und Besprechungsstühle die gleiche Designsprache, da sie gemeinsam geschaffen wurden. Nehmen Sie Platz – einmal setzen sagt mehr als 1000 Worte!





- Ergonomischer Drehstuhl mit höhenverstellbarer Lordosenstütze innerhalb des Netzrückens (besonders komfortabel)
- Fußkreuz Aluminium poliert, Gestelle Besprechungsstühle verchromt
- Rahmen, Netzrücken und Armlehnen in Schwarz
- Lieferung komplett montiert Sie gewinnen Sicherheit und sparen Zeit und Nerven!



ohne Armlehnen oder mit Armlehnen in Höhe und Breite verstellbar (2D) oder zusätzlich in Tiefe verstell- und drehbar (4D)

Stuhlhöhe 1060-1190, Breite 640

Ausführung Armlehne	Sitz- höhe	Sitz- tiefe		€
ohne	410-550	380-480	1-101110 +	399,-
2D	410-550	380-480	1-101111 + 3	515,-
4D	410-550	380-480	1-101112 +	545,-

Freischwinger-Besprechungsstuhl, stapelbar

mit und ohne Kunststoff-Armlehnen

Stuhlhöhe 830 Sitztiefe 470	Sitz- höhe	Breite		€
ohne Armlehnen	470	480	1-101115 +	299,-
mit Armlehnen	470	560	1-101116 + 4	329,-

4-Fuß-Besprechungsstuhl, stapelbar

mit und ohne Kunststoff-Armlehnen

Stuhlhöhe 830 Sitztiefe 470	Sitz- höhe	Breite		€
ohne Armlehnen	470	480	1-101113 + 5	289,-
mit Armlehnen	470	560	1-101114 +	319,-

Stoff-Farben

für ZINN Stühle, Stoffqualität "Camira Xtreme"

+ Bitte wählen

Stoff-Fa	Stoff-Nr.	
	YS009	
	Dunkelblau	YS026
	Rot	YS079

Technische Daten der "Camira Xtreme"-Stoffe: 100% recyceltes Polyester nach EU Ecolabel, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, Zigaretten-/Streichholztest gem. BS EN 1021 – 1/2:2006, Gewicht 310 g/m², 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie auf Scheuerfestigkeit!

Schränke & Ablagesyste

Bei C+P finden Sie für jede Anwendung den passenden Schrank. Ob als Flügeltüren-, Schiebetüren-, Rollladen- oder Glastürenschrank, mit Schubladen, Registraturen oder für die Flachablage – Sie können aus einem breiten Spektrum von Schranktypen wählen.

Mit einer Vielzahl praktischer Inneneinrichtungen lässt sich Ihr C+P Schrank jederzeit für neue Aufbewahrungs- und Organisationsaufgaben individuell ausstatten.

Starker Werkstoff für das Büro

Natürlich aus Stahl

Kein Werkstoff hat vergleichbar viele positive Eigenschaften wie Stahl. Wir bei C+P nutzen jede dieser Eigenschaften und setzen Stahl überall dort ein, wo es um Design, Stabilität und Wertbeständigkeit geht. Darüber hinaus kombinieren wir ihn gerne

mit anderen Materialien, denn ein "stählernes Rückgrat" ist dafür die ideale Basis.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung beim Einrichten mit Stahl. Nutzen Sie diesen Vorsprung!











Stahl ermöglicht Top-Designlösungen und ist ausgezeichnet mit anderen Materialien kombinierbar





Stahlmöbel sind unbegrenzt umzugstauglich


me






Holzwerkstoff und Stahl im Vergleich

Die Vorteile dieses unvergleichlichen Materials sind auch wissenschaftlich untermauert:



Das "Elastizitäts-Modul" bezeichnet das Verhältnis der notwendigen Kraft zu einer dadurch verursachten Verformung. Heißt also: Wie viel Kraft muss ich aufwenden, um einen Werkstoff zu dehnen? Das Diagramm zeigt, dass Stahl als Werkstoff in Sachen Stabilität und Elastizität unschlagbar ist.



Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm beschreibt, wie leicht ein Werkstoff verformbar ist und wann dieser Werkstoff versagt, also z.B. bricht. Man sieht, dass Stahl im Gegensatz zu Holz nur sehr schwer zu verformen ist, auch extrem hohen Kräften standhält und selbst im kritischen Bereich durch sein plastisches Verhalten noch einen Sicherheits-Spielraum bietet.

Flügeltürenschränke C 3000 Asisto

Schlank. Stark. Filigran.

Der stahlstarke Asisto-Korpus sieht filigran und edel aus, ist aber gleichzeitig unverwüstlich und nahezu unbegrenzt umzugstauglich. Die ideale Basis für attraktive Schrankfronten aus Stahl, Holz oder Glas.

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion
- Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität
- Schränke komplett montiert
- Verschiedene Fronten-Kombinationen (Stahl, Holz, Glas) mit Stahlkorpus möglich
- Stahl-Einlegeböden in Anthrazit RAL 7021, bei Glastüren in Korpusfarbe
- Sicherheitsschloss (3-Riegel-Zylinderschloss mit Schubstangen) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln, Glastüren ohne Schloss



Flügeltürenschränke mit Einlegeböden

inkl. DBS-Abdeckplatten 19 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe, Stahl-Farben gemäß Farbtabelle Seite 99

Tiefe 435				mit Holzdekor -T	üren (DBS)	mit Stahl -Türen		mit Klarglas-Türen	
Н	В		ОН		€		€		€
915	800	1	2	1-100762 +	399,-	1-100767 +	439,-	1-100772 +	499,-
915	1000	1	2	1-100763 🛨	439,-	1-100768 🛨	479,-	1-100773 🛨	539,-
1310	800	2	3	1-100764 🛨	439,-	1-100769 🛨	479,-	1-100774 🛨	539,-
1310	1000	2	3	1-100765 +	1 469,-	1-100770 +	509,-	1-100775 +	569,-
1310	1200	2	3	1-100766 +	499,-	1-100771 🛨	539,-	1-100776 🛨	599,-

Tür- und Plattendekore

Weitere auf Anfrage

+ Bitte wählen

Ahorn	Nr. 004
Eiche	Nr. 032
Silbergrau	Nr. 002
Weiß	Nr. 001







Einlegeböden aus Stahl in Anthrazit RAL 7021, flexibel verstellbar im 15 mm-Raster



Standardmäßige Niveauregulierung, durch Führungs-hurch beruum von innen einstellbar



Glas-Türen aus 6 mm starkem Sicher-heits-Klarglas (ESG)

Flügeltürenschränke mit Einlegeböden inkl. DBS-Abdeckplatten 19 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe, Stahl-Farben gemäß Farbtabelle Seite 99

Tiefe 435		mit Holzdekor -Türen (DBS)		mit Stahl -Türen		mit Klarglas-Türen			
Н	В	\Diamond	ОН		€		€		€
1635	800	3	4	1-100777 +	469,-	1-100783 +	519,-	1-100789 🛨	619,-
1635	1000	3	4	1-100778 +	499,-	1-100784 +	549,-	1-100790 +	649,-
1635	1200	3	4	1-100779 🛨	529,-	1-100785 🛨	579,-	1-100791 🛨	679,-
1980	800	4	5	1-100780 🛨	499,-	1-100786 🛨	549,-	1-100792 🛨	649,-
1980	1000	4	5	1-100781 +	529,-	1-100787 +	579,-	1-100793 +	679,-
1980	1200	4	5	1-100782 +	569,-	1-100788 +	619,-	1-100794 🕂 🛭 3	719,-

HPL-Abdeckplatte anstelle der DBS-Platte

alternativ	N	/lehrpreis
für Breite		€
800	1-100795	65,-
1000	1-100796	75,-
1200	1-100797	85,-

Schiebetürenschränke C 3000 Asisto

Raum sparen. Platz gewinnen.

Wenig Platz im Büro? Mit Asisto Schiebetürenschränken sparen Sie sich den Schwenkbereich, den sonst die Flügeltüren benötigen würden.

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion
- Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität
- Schränke komplett montiert
- Verschiedene Fronten-Kombinationen (Stahl, Holz) mit Stahlkorpus möglich
- Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln



Schiebetüren mit Super-Leichtlauf-Rollen für leichtes und leises Öffnen



Einlegeböden aus Stahl in Anthrazit RAL 7021, flexibel verstellbar im 15 mm-Raster



Standardmäßige Niveauregulierung, durch Führungshülse bequem von innen einstellbar



Attraktive, filigrane Kantenoptik mit frontbündigem Sockel (Höhe 90 mm)





1

Schiebetürenschränke mit Einlegeböden

inkl. DBS-Abdeckplatten 19 mm stärk bei Schränken bis 1635 mm Höhe, Griffe aus Metall, matt vernickelt



Tiefe 435				mit Holzdekor-Tü	ren (DBS)	mit Stahl-Türen		
Н	В	\Diamond	ОН		€		€	
915	1000	1	2	1-100798 +	499,-	1-100806 +	539,-	
915	1200	1	2	1-100799 🛨	555,-	1-100807 +	595,-	
1310	1000	2	3	1-100800 +	555,-	1-100808 +	595,-	
1310	1200	2	3	1-100801 +	589,-	1-100809 +	629,-	
1635	1000	3	4	1-100802 +	609,-	1-100810 +	659,-	
1635	1200	3	4	1-100803 +	639,-	1-100811 +	689,-	
1980	1000	4	5	1-100804 +	639,-	1-100812 +	689,-	
1980	1200	4	5	1-100805 +	669,-	1-100813 🛨	1 719,-	

Tür- und Plattendekore

Weitere auf Anfrage

+ Bitte wählen

Ahorn	Nr. 004
Eiche	Nr. 032
Silbergrau	Nr. 002
Weiß	Nr. 001

HPL-Abdeckplatte

anstelle der DBS-Platte

alternativ	Mehrpreis				
für Breite			€		
1000	1-100796	2	75,-		
1200	1-100797		85,-		

Rollladenschränke C 3000 Asisto

Kombination aus Stauraum und Ruhe.

Gerade in Teambüros sorgt die tägliche Routine für eine Geräuschkulisse, welche die Konzentration bei der Arbeit sinken lässt. Umso besser, wenn man mit sowieso erforderlichem Bürostauraum Abhilfe schaffen und für eine gesund erhaltende, angenehme Arbeitsumgebung sorgen kann.

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion
- Kein Aufbauen Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Leichtgängige und geräuscharme Spezialroll-
- Rollladentüren aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit Aluminium-Schlossleiste und Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln



Die patentierten Akustik-Rollläden absorbieren fast sieben Mal soviel Schall wie ein herkömmlicher Schrank



Die Rollläden bieten geöffnet eine ständige, ungehinderte Zugriffsmöglichkeit



Rollladenschränke mit Einlegeböden

3

inkl. DBS-Abdeckplatten 19 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe, verstellbare Einlegeböden aus Stahl in Anthrazit RAL 7021

Tiefe 435				mit Standard-Rollladen		mit Akustik-Rolll	mit Akustik-Rollladen	
Н	В	\Diamond	ОН		€		€	
915	800	1	2	1-100816 +	499,-	-	-	
915	1000	1	2	1-100817 +	555,-	-	-	
915	1200	1	2	1-100818 🛨	589,-	1-100828 🛨	999,-	
1310	800	2	3	1-100819 +	555,-	-	-	
1310	1000	2	3	1-100820 +	589,-	-	-	
1310	1200	2	3	1-100821 🛨	619,-	1-100829 🛨	1.129,-	
1635	800	3	4	1-100822 🛨	619,-	-	-	
1635	1000	3	4	1-100823 +	3 649,-	-	-	
1635	1200	3	4	1-100824 +	679,-	1-100830 +	1.299,-	
1980	800	4	5	1-100825 +	649,-	-	-	
1980	1000	4	5	1-100826 +	679,-	-	-	
1980	1200	4	5	1-100827 +	709,-	1-100831 +	1.429,-	

Rollladenfarbe

Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium lieferbar!

+ Bitte wählen

Farbe	
Lichtgrau RA	AL 7035
Schwarz RA	AL 9005
Weiß RA	AL 9010
Weißaluminium RA	AL 9006

HPL-Abdeckplatte

anstelle der DBS-Platte

alternativ		Mehrpreis
für Breite		€
800	1-100795	65,-
1000	1-100796	75,-
1200	1-100797	85,-





Hängeregistratur- und Karteischränke C 3000 Asisto 600 mm tief

Alles in komfortabler Ordnung

So schön und leise kann Stahl sein! Edles Design mit schlanker Kantenoptik, der körperschallgedämpfte Korpus und die belastbare Schienenführung zeichnen diese

Alle Schränke 600 mm tief für besonders großes Fassungsvermögen.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Für Hängehefter, Karteikarten oder spezielles Ablagegut
- Belastbarkeit pro Schub 60 kg
- Zentralverschluss mit Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Bügelgriffe matt vernickelt
- Schubladen und Hängerahmen in Anthrazit RAL 7021
- Niveauregulierung serienmäßig





Korpus körperschallgedämpft, mit doppelwandigen Schubladenblenden



Vollauszüge auf belastbaren Teleskopschienen (bis 60 kg) mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug



Hochwertige, selbstklebende Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild beiliegend



Hängeregistraturschränke

mit geschlossenem Hängerahmen für Hängehefter DIN A4, voll ausziehbar, inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark

Tiefe 600

Н	В	Bahnen	Schubladen	Hefter		€
698	440	1	2 x 6 HE	DIN A4	1-100835 +	399,-
998	440	1	3 x 6 HE	DIN A4	1-100836 +	459,-
1298	440	1	4 x 6 HE	DIN A4	1-100837 + 2	515,-
698	800	2	2 x 6 HE	DIN A4	1-100838 🛨	515,-
998	800	2	3 x 6 HE	DIN A4	1-100839 +	619,-
1298	800	2	4 x 6 HE	DIN A4	1-100840 + 1	719,-

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür sind alle Schränke kundenseitig vor Ort mit einer geeigneten Wandverschrau-







Mehr Auswahl im C+P Katalog





Karteischränke für Karteikarten **DIN A4** und **DIN A5**, jede Karteibahn mit 3 Pendelblechen, Schubladen voll ausziehbar, inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark

Tiefe 600

ileie o	00					
Н	В	Bahnen	Schubladen	Karten		€
698	440	1	2 x 6 HE	DIN A4 quer	1-100841 +	525,-
998	440	1	3 x 6 HE	DIN A4 quer	1-100842 +	575,-
1298	440	1	4 x 6 HE	DIN A4 quer	1-100843 🛨	635,-
698	800	2	2 x 6 HE	DIN A4 quer	1-100844 +	615,-
998	800	2	3 x 6 HE	DIN A4 quer	1-100845 +	3 719,-
1298	800	2	4 x 6 HE	DIN A4 quer	1-100846 +	819,-
698	562	2	3 x 4 HE	DIN A5 quer	1-100847 +	585,-
1298	562	2	6 x 4 HE	DIN A5 quer	1-100848 +	4 925,-
698	800	3	3 x 4 HE	DIN A5 quer	1-100849 +	635,-
1298	800	3	6 x 4 HE	DIN A5 quer	1-100850 +	5 1.029,-





Rollladenschränke Omnispace

Mehr Platz in engen Büros

Omnispace Rollladenschränke benötigen keine Möbelfunktions-Fläche wie z.B. Flügeltürenschränke. Sparen Sie Platz und Geld, denn Büroraum ist teuer. Hinzu kommt die komfortable Bedienung: Rollläden auf – und der gesamte Innenraum ist im Zugriff.

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion
- Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen, recycelbaren Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
- Kein Aufbauen Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)



Leichtgängige und geräuscharme Rollladentüren mit Hakenriegelschloss und zwei Schlüsseln



Im 15 mm-Raster höhenverstellbare Einlegeböden in Anthrazit RAL 7021 mit bis zu 50 kg Traglast



Serienmäßige Niveauregulierung bis 10 mm durch Führungshülse beguem von innen einstellbar



Mehr Auswahl im C+P Katalog



Rollladenschränke mit Einlegeböden

Korpus- und Türfarbe wahlweise in Lichtgrau RAL 7035, Anthrazit RAL 7021 oder Weißaluminium RAL 9006, Schrank in Schreibtischhöhe 720 mm inkl. DBS-Abdeckplatte hellgrau, 25 mm stark

					Lichtgrau		Anthrazit		Weißaluminium	
Н	В	Т	\Diamond	ОН		€		€		€
720	800	420	1	1*	1-100973	409,-	1-101008	409,-	1-101009	439,-
1030	800	420	2	2*	1-100974	389,-	1-100978	389,-	1-101010	419,-
1030	1000	420	2	2*	1-100975	425,-	1-100979	425,-	1-101011	455,-
1030	1200	420	2	2*	1-100976	459,-	1-100980	459,-	1-101012	489,-
1230	800	420	2	3	1-100851	399,-	1-100857	399,-	1-100863	429,-
1230	1000	420	2	3	1-100852	435,-	1-100858	435,-	1-100864	465,-
1230	1200	420	2	3	1-100853	469,-	1-100859	469,-	1-100865	499,-






Hängerahmen

für DIN A4 Hängehefter (einschließlich Auszugssperre), voll ausziehbar, max. 4 Hängerahmen pro Schrank möglich

für Breite	Bahnen		€
1000	2-bahnig	1-100987	149,-
1200	3-bahnig	1-100988	159,-









3

Rollladenschränke mit Einlegeböden

Korpus- und Türfarbe wahlweise in Lichtgrau RAL 7035, Anthrazit RAL 7021 oder Weißaluminium RAL 9006

					Lichtgrau		Anthrazit		Weißaluminium	
Н	В	Τ	\Diamond	ОН		€		€		€
1345	1000	420	3	3*	1-100981	3 459,-	1-101013	459,-	1-101014	499,-
1345	1200	420	3	3*	1-100982	489,-	1-100983	489,-	1-101015	529,-
1660	800	420	3	4	1-100854	435,-	1-100860	435,-	1-100866	475,-
1660	1000	420	3	4	1-100855	469,-	1-100861	469,-	1-100867	509,-
1660	1200	420	3	4	1-100856	499,-	1-100862	2 499,-	1-100868	539,-
1980	800	420	4	5	1-100869	469,-	1-100872	469,-	1-100875	519,-
1980	1000	420	4	5	1-100870	499,-	1-100873	499,-	1-100876	549,-
1980	1200	420	4	5	1-100871	529,-	1-100874	529,-	1-100877 1	579,-

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, anthrazitfarben (Standard), Höhe 24 mm, für Tiefe 420 mm

für Breite	\Diamond	€
800	1-100984	24,-
1000	1-100985	25,-
1200	1-100986	27,-

Feuergeschützte Flügeltürenschränke C 4000 Certos

Doppelwandig gegen Feuer und Einbruch

Certos ist der Sicherheitsexperte für Ihre Unterlagen und ein echter C+P Bestseller! Er bietet besten Schutz bei geringem Gewicht und ist deshalb auch für Räume mit weniger Bodenbelastbarkeit geeignet.

- Langlebige, doppelwandige Stahlkonstruktion
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg
- Schrankgriffe in Schwarz, gegen Mehrpreis auch silberfarben eloxiert lieferbar
- Geringes Schrankgewicht für leichteren Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastbarkeit



Feuergeschützt, allseitig doppelwandig mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102



5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x) und Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln



Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen, komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180°





Feuergeschützte Schränke

allseitig doppelwandig

Н	В	Τ	\Diamond	ОН	Gewicht ca.		€
1950	650	500	4	5	92 kg	1-100878 +	4 1.059,-
1950	930	500	4	5	115 kg	1-100879 🛨	1.199,-
1950	1200	500	4	5	140 kg	1-100880 +	1.389,-

Feuergeschützter Schrank mit Schließfach

allseitig doppelwandig, innen 1 zweiflügeliges Schließfach

Н	В	Τ		ОН	Gewi	cht ca.		€
1950	930	500	3	4	120) kg	1-100881 🛨	2 1.389,-
Nutz-Innenmaße				Н	В	Т		
Schließfach (zweiflügelig)			335	758	400			

1





Elektronisches Schloss

mit individuell einstellbarem Zahlencode, anstelle des Doppelbart-Schlosses

optional	M	ehrpreis
		€
pro Schrank	1-101277	269,-







Feuergeschützte Beistellschränke allseitig doppelwandig, inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark, Dekor Grau, bei Schränken bis 1226 mm Höhe

Н	В	Т	\Diamond	ОН	Gewicht ca.			€
1226	650	500	2	3	64 kg	1-100882 +	3	949,-
1226	930	500	2	3	84 kg	1-100883 +		1.119,-
1226	1200	500	2	3	102 kg	1-100884 🛨		1.219,-

Hängerahmen voll ausziehbar, kugelgelagert Farbe Anthrazit, mit 2 verstellbaren Mittelstegen, einschließlich Auszugsperre, nicht nachrüstbar, *zzgl. Restfach

für Schrankbreite	lichte Nutztiefe	Bahnen	für Hefter		€
930	328	2	DIN A4	1-100885	149,-
1200	328	2*	DIN A4	1-100886	155,-
930	400	1*	EDV	1-100887	155,-
1200	400	2*	EDV	1-100888	155,-

Hängeregistratur- und Karteischränke C 2000 Acurado

Für klassische Büroaufgaben

5 Jahre Garantie auf die schienenführung

Die Klassiker mit durchgehender, integrierter Griffleiste. Alle Modelle sind im EXPRESS-Programm verfügbar.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Günstige Lösung der "klassischen" Büroaufgaben in drei Breiten und drei Höhen
- Für Hängehefter oder Karteikarten
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Belastbarkeit je Schub 50 kg



Frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste



Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss



Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen mit Auszugsperre







Hängeregistraturschränke

mit Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden, für Hängehefter ${f DIN}$ ${f A4}$, voll ausziehbar

Tiefe	590

Н	В	Bahnen	Schubladen	Hefter		€
733	433	1	2	DIN A4	1-100889 +	249,-
1045	433	1	3	DIN A4	1-100890 🛨	279,-
1357	433	1	4	DIN A4	1-100891 🕇 📘	309,-
733	787	2	2	DIN A4	1-100892 🛨	409,-
1045	787	2	3	DIN A4	1-100893 +	459,-
1357	787	2	4	DIN A4	1-100894 🛨	509,-

Nutz-Innenmaße pro BahnHBTHängeregistraturschränke250330528Karteischränke185214518

Karteischränke

für Karteikarten **DIN A5 quer**, Schubladen voll ausziehbar

Tiefe 590

Н	В	Bahnen	Schubladen	Karten		€
1357	553	2	6	DIN A5 quer	1-100895 🛨	549,-
1357	787	3	6	DIN A5 quer	1-100896 + 2	699,-

Die Acurado-Serie gibt es in diesen Korpus- und Frontfarben:

+ Bitte wählen

Lichtgrau	RAL 7035
Anthrazit	RAL 7021
Weißaluminium	RAL 9006

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür sind alle Schränke kundenseitig vor Ort mit einer geeigneten Wandverschraubung zu versehen.



Flachablageschränke Serie 7100 und 7200

Griffbereit archivieren und präsentieren



Der Spezialist als Plan- oder Zeichnungsschrank, aber auch für Papier, Plakate, Bilder, Grafiken, Sammlungen, Platten, Musterkollektionen und...und...

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden
- Alle Auszüge vorne mit Niederhalter und hinten mit Deckleiste
- Elegante und ergonomische Bügelgriffe matt vernickelt
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Auszugsperre und serienmäßige Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz)
- Maximale Schubladentraglast 40 kg



Schubladen mit ESE-System (End-Selbst-Einzug), im DIN A1-Format voll ausziehbar

4



Schubladenböden gerastert und unterteilbar für viele Anwendungen





3

Flachablageschränke Serie 7100

für Formate bis **DIN A1**, zentral verschließbar, mit voll ausziehbaren Schubladen

Tiefe 765

Н	В	Schubladen	ohne Sockel		€
420	1100	5	1-100897 +		799,-
760	1100	10	1-100898 +	3	1.369,-

Fachunterteilung für Schubladen DIN A1

Schubladen-Innenmaße ohne Unterteilung

Н	В	Т		
45/55	1005	710		
max. Fachmaß j	e Unter	teilung		€
4 x DIN A3	500	340	1-100903	15,-
8 x DIN A4	245	340	1-100904	25,-

Flachablageschränke Serie 7200

für Formate bis **DIN A0**, zentral verschließbar, mit 4/5 ausziehbaren Schubladen

Tiefe 960

Н	В	Schubladen	ohne Sockel	€
420	1350	5	1-100899 🛨	939,-
760	1350	10	1-100900 +	1.599,-

Fachunterteilung für Schubladen DIN A0

Schubladen-Innenmaße ohne Unterteilung

	Schubladen-innenmabe onne onterteilung									
	Н	В	Т							
	45/55	1255	905							
max. Fachmaß je Unterteilung										
	8 x DIN A3	305	440	1-100905	30,-					
	16 x DIN A4	305	220	1-100906	50,-					

DBS-Abdeckplatte, hellgrau, optional

für Tiefe 765


Tur Tiele 765		
Н		€
+25	1-100990 🛨 4	99,-
für Tiefe 960 +25	1-100991 +	159,-

Sockel, optional

für Tiefe 765 (zurückgesetzt)

		-	
Н	Т		€
+100	750	1-100901 🛨 5	75,-
für Tiefe	e 960 (zurückgesetzt)	
±100	945	1-100902 📤	85 -







Büroschränke C 2000 Acurado

Gut und günstig archivieren

Das gibt es nur beim Marktführer: Unser zum Patent angemeldetes Ergo-Lock bietet optimale Bedienung auch dann, wenn Sie mal keine Hand frei haben. Überzeugen Sie sich und schauen Sie den Videoclip dazu an!

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Hohe Traglast pro beschichtetem Einlegeboden 70 kg
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)



Muldengriffschloss "Ergo-Lock" (3-Riegel-Verschluss) zum Schließen einfach zudrücken



Beistell- und Thekenschränke

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark in Grau

Н	В	Т	\Diamond	ОН		€
1000	930	400	1	2	1-100907 +	319,-
1000	930	500	1	2	1-100908 +	349,-
1000	1200	400	1	2	1-100909 +	379,-
1000	1200	500	1	2	1-100910 +	409,-
1200	930	400	2	3	1-100911 + 1	349,-
1200	930	500	2	3	1-100912 +	379,-
1200	1200	400	2	3	1-100913 +	409,-
1200	1200	500	2	3	1-100914 🛨	449,-

mit Einlegeböden, Breite 500 mm mit einer Tür, rechts angeschlagen

Н	В	Т	\Diamond	ОН		€
1950	500	400	4	5	1-100921 +	279,-
1950	500	500	4	5	1-100922 +	309,-
1950	700	400	4	5	1-100923 +	309,-
1950	700	500	4	5	1-100924 +	339,-
1950	930	400	4	5	1-100925 + 2	329,-
1950	930	500	4	5	1-100926 🛨	399,-
1950	930	600	4	5	1-100927 +	469,-
1950	1200	400	4	5	1-100928 +	419,-
1950	1200	500	4	5	1-100929 +	469,-
1950	1200	600	4	5	1-100930 +	549,-



Mehr Auswahl im C+P Katalog









Büroschränke für Pendelregister

mit Pendelstangen für System Elba/Leitz

Н	В	Т			€
1950	930	400	6	1-100915 +	389,-
1950	930	500	6	1-100916 +	449,-

Büroschrank mit 21 Gefachen

Gefachinnenmaße 240 x 280 x 352 (HxBxT)

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	400	3x6	1-100917 + 3	529,-

Gefachinnenmaße 170 x 280 x 352 (HxBxT)

Н	В	Τ	\Diamond		€
1950	930	400	3x9	1-100918 +	689,-

Büroschrank mit Garderobenabteil

Links Hutboden und ausziehbare Kleiderstange

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	400	4	1-100919 + 4	459,-

Büroschrank mit 30 Gefachen

Н	В	Т	\Diamond		€
1950	930	400	3x9	1-100918 🛨	689,

Büroschrank mit Garderobenabteil

Links Hutboden und Kleiderstange, quer

- 1	Н	В	Т	\Diamond		€
19	50	930	500	4	1-100920 +	495,-

Schiebetürenschränke C 2000 Acurado

Praktisch und raumsparend

Wenig Platz im Büro? Acurado-Schiebetürenschränke von C+P gewinnen Raum und schaffen dadurch mehr Komfort und Sicherheit. Die breite Maßpalette hat auch für Sie das richtige Modell parat.

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg mittels Verstärkungen














1

 Ca. 30% weniger funktionaler Raumbedarf gegenüber einem vergleichbaren Flügeltürenschrank

Beistellschränke mit Stahl-Schiebetüren

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark, Dekor Grau, 1600 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand

Н	В	Т	\Diamond	ОН		€
1000	1200	400	2	$2^{1}/_{2}$	1-100931 +	495,-
1000	1200	500	2	2 1/2	1-100932 +	545,-
1000	1600	400	2 x 2	2 1/2	1-100933 +	639,-
1000	1600	500	2 x 2	2 1/2	1-100934 +	709,-
1200	1200	400	2	3	1-100935 🛨	525,-
1200	1200	500	2	3	1-100936 +	575,-
1200	1600	400	2 x 2	3	1-100937 + 3	689,-
1200	1600	500	2 x 2	3	1-100938 +	769,-
1600	1200	400	3	4	1-100939 🕂 🚺	555,-
1600	1200	500	3	4	1-100940 +	599,-
1600	1600	400	2x3	4	1-100941 +	745,-
1600	1600	500	2x3	4	1-100942 +	825,-

1200 mm breite Schränke durchgehende Böden

Mitteltrennwand (links und rechts Böden)





3







Schiebetürenschränke mit Stahltüren Einlegeböden verstellbar, 1600 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand

Н	В	Т	\Diamond	ОН		€
1950	1200	400	4	5	1-100943 + 2	599,-
1950	1200	500	4	5	1-100944 +	659,-
1950	1600	400	2x4	5	1-100945 +	777,-
1950	1600	500	2x4	5	1-100946 +	855,-

EXPRESS Lieferzeit → Seite 99

Vordruck für Ihre

Bestellung/-Anfrage

Bestellung Anfrage (bitte ankreuzen) Einfach kopieren oder scannen und an Ihren C+P Fachhandelspartner senden Angebote nur für Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleister und Gewerbe. Alle Preise zzgl. MwSt. Kunden-Nr. (falls bekannt) **Lieferanschrift** (falls abweichend) Rechnungsanschrift Firma Firma Abteilung Abteilung Name des Empfängers Name des Empfängers Straße und Haus-Nr. Straße und Haus-Nr. PLZ/Ort PLZ/Ort Telefon Telefax Telefon Telefax E-Mail E-Mail Unterschrift Datum

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe (Nr. bit Korpus/Gestell	te eintragen) Türen/Blenden	Sonstige Angaben z.B. Plattendekor, Stoff usw.	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
MUSTER 1-100767	Avivto- Flügeltürenschrank	Anthrazit RAL 7021	Weißaluminium RAL 9006	Abdeckplatte in Ahorn Nr. 004	2	439,- M	USTER 878, –
Bemerkungen:				zzgl. Versa	ndkosten	(Seite 99)	
				zzgl. geset			
				Gesamtbe			

Allgemeine Informationen:

Dieser Prospekt dient der Information. Er ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Änderungen der Farbpalette sowie ggf. eingeschränkte EXPRESS-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Alle Preise dieses Prospektes sind Nettopreise in EUR, verstehen sich ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und gelten bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe. In der Regel wird auf offene Rechnung geliefert. Wir behalten uns vor, eine davon abweichende Zahlungsweise geltend zu machen (z.B. bei Erstbestellungen). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe: 2018/04 · Herausgeber/Copyright: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG · www.cp.de



Die C+P Select-Farben

Bekennen Sie Farbe!

Alle abgebildeten Farben sind serienmäßig lieferbar. Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen und beachten Sie auch die z.T. anderen Farbkonzepte auf den Tabellenseiten (z.B. Acurado und Omnispace).

Diese Farbtabellen sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern.

RDS = RAL-Design-System

Korpusfarben



RAL 7035





RAL 7021





Türen- bzw. Frontfarben



RAL 7035



Verkehrsgelb RAL 1023



Vulkangrau RDS 0005000



Viridingrün RDS 1108060



Anthrazit RAL 7021



Resedagrün RAL 6011



Weißaluminium RAL 9006



Rubinrot RAL 3003



Enzianblau RAL 5010



RAL 3000



VAL JUIZ

Reinweiß RAL 9010

Das C+P **EXPRESS**-Programm

Alle Produkte mit **rot gedruckten** Bestell-Nummern sind im C+P **EXPRESS**-Programm. Lieferzeit innerhalb Deutschlands:

1 Woche abgehend

(AT/CH/BE/LU/NL: 2 Wochen abgehend)
Gilt bei Bestellung in **Lichtgrau RAL 7035**

Korpus

Türen



Select Special: Das komplette **EXPRESS**-Programm in **einem** Prospekt



Die Lieferung frei Verwendungsstelle bieten wir Ihnen gerne zu günstigen Konditionen mit regulären Lieferzeiten an. **Zusätzliche Farbkombinationen** für alle **EXPRESS**-Modelle der Seiten

6-16 u. **22** Werkzeugschränke sowie **30-35** Garderobenschränke Classic:

Korpus Türen Lichtgrau Rubinrot RAL 7035 RAL 3003 Lichtgrau Lichtblau RAL 7035 RAL 5012

Lichtgrau

RAL 7035

... sowie produktspezifische Farben für: Umweltschränke, S. **11** Sozialraum-/Arbeitsstühle, S. **19** Sitzbänke, S. **54+55** Kühlschrank-Caddy, S. **73** Rollladenschränke, S. **88+89**

Enzianblau

RAI 5010

Lieferbedingungen

Wir liefern mit Möbel-LKW **FREI HAUS PARTERRE**

(hinter die erste verschließbare Gebäudetür), zu folgenden Bedingungen:

Deutschland:

Nur € 33,- pro Abladestelle – unabhängig von der Auftragsgröße

AT/CH/BE/LU/NL:

Nur € 42,- pro Abladestelle – unabhängig von der Auftragsgröße (CH + Verzollung)

Bei den Steckregalen im **Paketversand** (S. 24) berechnen wir nur € **12,-** pro Lieferung in Deutschland (€ **24,-** in AT/CH/BE/LU/NL) – ebenfalls unabhängig von der Stückzahl.



Aktionsmodelle

Kurze Lieferzeit. Lange Lebensdauer.



Stahl-Hängeregistraturschränke DIN A4

4 Schubladen mit geschlossenen Böden und Hängerahmen für Hängehefter DIN A4, Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln, RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe 590

Н	В	Bahnen		1 Stück	€	ab 3 Stück €
1357	433	1-bahnig	1-100224	20	9,-	199,-
1357	787	2-bahnig	1-101484	34	9,-	339,-

EXPRESS Lieferzeit → Seite 99

Universal-Stahl-Flügeltüren- und Beistellschränke

für Büro, Lager und Werkstatt. Wahlweise mit beschichteten oder verzinkten Einlegeböden, Korpus und Türen RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe 400

Н	В	Einlegeböden		1 Stück €	ab 3 Stück €
1950	935	4 x beschichtet	1-100222	209,-	199,-
1950	935	4 x verzinkt	1-100223	209,-	199,-
1000	935	1 x beschichtet	1-101489	169,-	159,-
1000	935	1 x verzinkt	1-101490	169,-	159,-

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

